

MERCURY®
Siempre competitivo!

LOS MEJORES
PRODUCTOS,
SIEMPRE.



CATÁLOGO 2021




f i in
/Mercuryif

www.grupomercury.com.co

CONOCE NUESTRO E-COMMERCE

CERTIFICACIONES



ÍNDICE



ILUMINACIÓN

PAG. 1-39

ILUMINACIÓN SOLAR	1
PANELES Y BALAS LED	2 - 11
REFLECTORES Y ALUMBRADO PÚBLICO	12 - 17
BOMBILLOS LED	18 - 23
TUBOS Y LÁMPARAS LED	24 - 28
DECORACIÓN LED	29 - 30
LINTERNAS Y EMERGENCIA	31 - 32
CINTA LED Y ACCESORIOS	33 - 37
SENSORES Y FOTOCELDAS	38 - 39

ELÉCTRICOS

PAG. 41-61



MULTITOMAS Y EXTENSIONES	41 - 44
ACCESORIOS ELÉCTRICOS	45 - 48
TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES	49 - 51
LÍNEA PREMIUM	52 - 54
TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS	55 - 56
TIMBRES	57
CINTAS AISLANTES	58
MANUFACTURAS PLÁSTICAS	59 - 60
VENTILACIÓN Y EXTRACTORES	61

ÍNDICE



INNOVACIÓN y TECNOLOGÍA

PAG. 63

■ SMART HOME	63
--------------------	----

FERRETERÍA

PAG. 65-89



HERRAMIENTA ELÉCTRICA	65
ABRASIVOS	66 - 67
PINTURAS Y ACCESORIOS	68 - 69
SOLUCIONES AUTOMOTRIZ Y LUBRICANTES	70 - 71
SELLANTES Y ADHESIVOS	72 - 73
GRIFERÍA	75 - 79
PISOS Y PAREDES	80
CERRAJERÍA	81 - 84
HERRAMIENTA MANUAL	85
SEGURIDAD INDUSTRIAL	86 - 88
SOLUCIONES PARA GAS	89

■ MATERIAL PUBLICITARIO	90
-------------------------------	----

DEPTO ILUMINACIÓN



ILUMINACIÓN SOLAR LED



20W - 30W - 50W - 100W - 150W - 200W



30W



60W



90W



CÓD. CARACTERÍSTICAS

INNER

MASTER

ISL01	REFLECTOR SOLAR LED 20W KING KONG 6500K INCLUYE PANEL SOLAR	1	10
ISL02	REFLECTOR SOLAR LED 30W KING KONG 6500K INCLUYE PANEL SOLAR	1	10
ISL03	REFLECTOR SOLAR LED 50W KING KONG 6500K INCLUYE PANEL SOLAR	1	4
ISL04	REFLECTOR SOLAR LED 100W KING KONG 6500K INCLUYE PANEL SOLAR	1	4
ISL08	REFLECTOR SOLAR LED 150W KING KONG 6500K INCLUYE PANEL SOLAR	1	5
ISL09	REFLECTOR SOLAR LED 200W KING KONG 6500K INCLUYE PANEL SOLAR	1	4
ISL05	LUMINARIA SOLAR LED ALUMBRADO PÚBLICO 30W 6500K CON SENSOR	1	10
ISL06	LUMINARIA SOLAR LED ALUMBRADO PÚBLICO 60W 6500K CON SENSOR	1	5
ISL07	LUMINARIA SOLAR LED ALUMBRADO PÚBLICO 90W 6500K CON SENSOR	1	5
ISL10	BRAZO 40CM P-LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO	1	24
ISL11	APLIQUE PARED SOLAR LED 2W IP44 CON SENSOR	1	100



ISL10

BALAS DE PISO



PANELES Y BALAS LED



-- NO INCLUYE BOMBILLO --

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
IPL101	BALA LED PISO 1W 6500K SATIN REDONDA	1	50
IPL102	BALA LED PISO 1W 3000K SATIN REDONDA	1	50
IPL103	BALA LED PISO 3W 6500K SATIN REDONDA	1	50
IPL104	BALA LED PISO 3W 3000K SATIN REDONDA	1	50
IPL105	BALA LED PISO 6W 6500K SATIN REDONDA	1	20
IPL106	BALA LED PISO 6W 3000K SATIN REDONDA	1	20
IPL107	BALA LED PISO GU10 SATIN REDONDA (NO INCLUYE BOMBILLO)	1	30


BALAS LED 1W

Horas de vida : 30000
80 LM/W
Temperatura : -20° C - 50°C
Usos: Baños-cocinas-espejos.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
IPL55	BALA LED 1W 6500K BLANCA	1	100
IPL57	BALA LED 1W 3000K BLANCA	1	100
IPL56	BALA LED 1W 6500K SATIN	1	100
IPL58	BALA LED 1W 3000K SATIN	1	100



BALAS LED 3W



Horas de vida : 30000
80 LM/W
Temperatura : -20° C - 50°C
Usos: Hogar,comercial,decorativo,cieloraso.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
IPL59	BALA LED 3W 6500K BLANCA	1	100
IPL61	BALA LED 3W 3000K BLANCA	1	100
IPL60	BALA LED 3W 6500K SATIN	1	100
IPL62	BALA LED 3W 3000K SATIN	1	100

BALAS LED 5W

Horas de vida : 30000
80 LM/W
Temperatura : -20° C - 50°C
Usos: Baños-cocinas-espejos.



BLANCA REDONDA



3000k



4100k



6500k

BLANCA CUADRADA



NEGRA REDONDA



3000k



4100k



6500k

NEGRA CUADRADA



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
IPL63	BALA LED 5W 3000K BLANCA REDONDA	1	50
IPL93	BALA LED 5W 4100K BLANCA REDONDA	1	50
IPL65	BALA LED 5W 6500K BLANCA REDONDA	1	50
IPL66	BALA LED 5W 3000K BLANCA CUADRADA	1	50
IPL97	BALA LED 5W 4100K BLANCA CUADRADA	1	50
IPL64	BALA LED 5W 6500K BLANCA CUADRADA	1	50

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
IPL95	BALA LED 5W 3000K NEGRA REDONDA	1	50
IPL96	BALA LED 5W 4100K NEGRA REDONDA	1	50
IPL94	BALA LED 5W 6500K NEGRA REDONDA	1	50
IPL98	BALA LED 5W 3000K NEGRA CUADRADA	1	50
IPL100	BALA LED 5W 4100K NEGRA CUADRADA	1	50
IPL99	BALA LED 5W 6500K NEGRA CUADRADA	1	50

PANEL LED INCRUSTAR REDONDO

Voltaje : 85 - 265v – Índice de color : 70

Horas de vida : 30000 – 80 LM/W


Temperatura : -20° C - 50°C



6500K




CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
IPL01	PANEL LED 3W 2.5" BLANCO REDONDO INCRUSTAR	10	100
IPL02	PANEL LED 4W 3" BLANCO REDONDO INCRUSTAR	10	100
IPL03	PANEL LED 6W 4" BLANCO REDONDO INCRUSTAR	10	40
IPL04	PANEL LED 9W 5" BLANCO REDONDO INCRUSTAR	10	40
IPL05	PANEL LED 12W 6" BLANCO REDONDO INCRUSTAR	1	40
IPL06	PANEL LED 18W 8" BLANCO REDONDO INCRUSTAR	1	20
IPL07	PANEL LED 24W 10" BLANCO REDONDO INCRUSTAR	1	10



4100K




CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
IPL86	PANEL LED 6W 4" LUZ NEUTRA 4100K REDONDO INCRUSTAR	1	40
IPL87	PANEL LED 9W 5" LUZ NEUTRA 4100K REDONDO INCRUSTAR	1	40
IPL88	PANEL LED 12W 6" LUZ NEUTRA 4100K REDONDO INCRUSTAR	1	40
IPL89	PANEL LED 18W 8" LUZ NEUTRA 4100K REDONDO INCRUSTAR	1	20



3000K



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
IPL08	PANEL LED 3W 2.5" LUZ CÁLIDA 3000K REDONDO INCRUSTAR	10	100
IPL09	PANEL LED 4W 3" LUZ CÁLIDA 3000K REDONDO INCRUSTAR	10	100
IPL10	PANEL LED 6W 4" LUZ CÁLIDA 3000K REDONDO INCRUSTAR	10	40
IPL11	PANEL LED 9W 5" LUZ CÁLIDA 3000K REDONDO INCRUSTAR	10	40
IPL12	PANEL LED 12W 6" LUZ CÁLIDA 3000K REDONDO INCRUSTAR	1	40
IPL13	PANEL LED 18W 8" LUZ CÁLIDA 3000K REDONDO INCRUSTAR	1	20
IPL14	PANEL LED 24W 10" LUZ CÁLIDA 3000K REDONDO INCRUSTAR	1	10



PANEL LED

SOBREPONER REDONDO



6500K



Color : 6500K
Índice de color : 70
Horas de vida : 30000
80 LM/W
Temperatura : -20° C - 50°C



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
IPL21	PANEL LED SOBREPONER 6W 4" BLANCO REDONDO	10	50
IPL22	PANEL LED SOBREPONER 12W 6" BLANCO REDONDO	1	30
IPL23	PANEL LED SOBREPONER 18W 8" BLANCO REDONDO	1	20
IPL24	PANEL LED SOBREPONER 24W 10" BLANCO REDONDO	1	20

3000K



Color : 3000K
Índice de color : 70
Horas de vida : 30000
80 LM/W
Temperatura : -20° C - 50°C



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
IPL41	PANEL LED SOBREPONER 6W 4" LUZ CÁLIDA 3000K REDONDO	10	50
IPL42	PANEL LED SOBREPONER 12W 6" LUZ CÁLIDA 3000K REDONDO	1	30
IPL43	PANEL LED SOBREPONER 18W 8" LUZ CÁLIDA 3000K REDONDO	1	20
IPL44	PANEL LED SOBREPONER 24W 10" LUZ CÁLIDA 3000K REDONDO	1	20

PANEL LED


INCRUSTAR CUADRADO



6500K



Color : 6500K
 Voltaje: 85 - 265v
 Índice de color : 70
 Horas de vida : 30000
 80 LM/W
 Temperatura : -20° C - 50°C




CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
IPL15	PANEL LED CUADRADO 3W 2.5" BLANCO INCRUSTAR	10	100
IPL16	PANEL LED CUADRADO 6W 4" BLANCO INCRUSTAR	10	50
IPL17	PANEL LED CUADRADO 9W 5" BLANCO INCRUSTAR	10	40
IPL18	PANEL LED CUADRADO 12W 6" BLANCO INCRUSTAR	1	30
IPL19	PANEL LED CUADRADO 18W 8" BLANCO INCRUSTAR	1	20
IPL20	PANEL LED CUADRADO 24W 10" BLANCO INCRUSTAR	1	20

3000K



Color : 3000K
 Voltaje: 85 - 265v
 Índice de color : 70
 Horas de vida : 30000
 80 LM/W
 Temperatura : -20° C - 50°C



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
IPL48	PANEL LED CUADRADO 3W 2.5" LUZ CÁLIDA 3000K INCRUSTAR	10	100
IPL49	PANEL LED CUADRADO 6W 4" LUZ CÁLIDA 3000K INCRUSTAR	10	50
IPL50	PANEL LED CUADRADO 12W 6" LUZ CÁLIDA 3000K INCRUSTAR	1	30
IPL51	PANEL LED CUADRADO 18W 8" LUZ CÁLIDA 3000K INCRUSTAR	1	20

PANEL LED

SOBREPONER CUADRADO



6500K



Color : 6500K
 Voltaje: 85 - 265v
 Índice de color : 70
 Horas de vida : 30000
 80 LM/W
 Temperatura : -20° C - 50°C



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
IPL25	PANEL LED SOBREPONER 6W 4" BLANCO CUADRADO	10	50
IPL26	PANEL LED SOBREPONER 12W 6" BLANCO CUADRADO	1	30
IPL27	PANEL LED SOBREPONER 18W 8" BLANCO CUADRADO	1	20
IPL28	PANEL LED SOBREPONER 24W 10" BLANCO CUADRADO	1	20

3000K



Color : 3000K
 Voltaje: 85 - 265v
 Índice de color : 70
 Horas de vida : 30000
 80 LM/W
 Temperatura : -20° C - 50°C



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
IPL52	PANEL LED SOBREPONER 6W 4" LUZ CÁLIDA 3000K CUADRADO	10	50
IPL53	PANEL LED SOBREPONER 12W 6" LUZ CÁLIDA 3000K CUADRADO	1	30
IPL54	PANEL LED SOBREPONER 18W 8" LUZ CÁLIDA 3000K CUADRADO	1	20

PANEL DECORATIVO



BORDE COLOR



6500k



BORDE PETALO


CALIDO



AZUL



VIDRIO FLOTANTE



CÓDIGO

CARACTERÍSTICAS

INNER

MASTER

IPL90	PANEL LED 6W 6500K + RGB C-CONTROL REMOTO BORDE BURBUJA	1	60
IPL91	PANEL LED 12W 6500K + RGB C-CONTROL REMOTO BORDE BURBUJA	1	40
IPL92	PANEL LED 18W 6500K + RGB C-CONTROL REMOTO BORDE BURBUJA	1	20
IPL71	PANEL LED 6W 6500K + CALIDO 3000K BORDE BURBUJA	1	60
IPL77	PANEL LED 12W 6500K + CALIDO 3000K BORDE BURBUJA	1	40
IPL82	PANEL LED 18W 6500K + CALIDO 3000K BORDE BURBUJA	1	20
IPL72	PANEL LED 6W 6500K + AZUL BORDE BURBUJA	1	60
IPL76	PANEL LED 12W 6500K + AZUL BORDE BURBUJA	1	40
IPL81	PANEL LED 18W 6500K + AZUL BORDE BURBUJA	1	20
IPL73	PANEL LED 6W 6500K + ROJO BORDE BURBUJA	1	60
IPL78	PANEL LED 12W 6500K + ROJO BORDE BURBUJA	1	40
IPL83	PANEL LED 18W 6500K + ROJO BORDE BURBUJA	1	20
IPL74	PANEL LED 6W 6500K + VERDE BORDE BURBUJA	1	60
IPL80	PANEL LED 12W 6500K + VERDE BORDE BURBUJA	1	40
IPL85	PANEL LED 18W 6500K + VERDE BORDE BURBUJA	1	20
IPL75	PANEL LED 6W 6500K + PURPURA BORDE BURBUJA	1	60
IPL79	PANEL LED 12W 6500K + PURPURA BORDE BURBUJA	1	40
IPL84	PANEL LED 18W 6500K + PURPURA BORDE BURBUJA	1	20
IPL68	PANEL LED 12W 6500K + AZUL BORDE PETALO	1	40
IPL70	PANEL LED 18W 6500K + AZUL BORDE PETALO	1	20
IPL67	PANEL LED 12W 6500K + CALIDO 3000K BORDE PETALO	1	40
IPL69	PANEL LED 18W 6500K + CALIDO 3000K BORDE PETALO	1	20
IPL29	PANEL LED VIDRIO FLOTANTE 6W 4" BLANCO REDONDO INCRUSTAR	1	50
IPL30	PANEL LED VIDRIO FLOTANTE 12W 6" BLANCO REDONDO INCRUSTAR	1	30
IPL31	PANEL LED VIDRIO FLOTANTE 18W 8" BLANCO REDONDO INCRUSTAR	1	20
IPL45	PANEL LED VIDRIO FLOTANTE 6W 4" BLANCO CUADRADO INCRUSTAR	1	50
IPL46	PANEL LED VIDRIO FLOTANTE 12W 6" BLANCO CUADRADO INCRUSTAR	1	30
IPL47	PANEL LED VIDRIO FLOTANTE 18W 8" BLANCO CUADRADO INCRUSTAR	1	20

PANEL LED




120X30



6500k

48W

Voltaje: 85 - 265v
Índice de color : 70
20.000 Horas de vida
60 - 80 LM/W
Temperatura : -20° C - 50°C



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
IPL33	PANEL LED 120*30CM 48W 6500K (borde blanco, sin accesorios)	2	10

60X60




6500k

48W

Voltaje : 85 - 265v
Índice de color : 70
Horas de vida : 30000
70 - 80 LM/W
Temperatura : -20° C - 50°C



**PRECIO DIFERENCIAL
POR VOLUMEN**



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
IPL32	PANEL LED 60*60CM 48W 6500K (borde blanco, sin accesorios)	2	10

GANCHOS Y GUAYAS




CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
IPL34	GANCHOS PARA INCRUSTAR PANEL 60X60 Y 120X30	1	100
IPL35	GUAYA PARA COLGAR PANEL LED 60X60 Y 120X30	1	100

DRIVER PARA PANEL LED



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
IPL36	DRIVER PARA PANEL LED 6W	10	500
IPL37	DRIVER PARA PANEL LED 12W	10	500
IPL38	DRIVER PARA PANEL LED 18W	10	500
IPL39	DRIVER PARA PANEL LED 24W	10	500
IPL40	DRIVER PARA PANEL LED 48W-52W	10	100

REFLECTOR LED TABLETA



REFLECTORES Y ALUMBRADO PÚBLICO

CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER	CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
IRL26	REFLECTOR LED TABLETA 10W 6500K	1	50	IRL41	REFLECTOR LED TABLETA 10W VERDE	1	50
IRL27	REFLECTOR LED TABLETA 20W 6500K	1	30	IRL42	REFLECTOR LED TABLETA 20W VERDE	1	30
IRL28	REFLECTOR LED TABLETA 30W 6500K	1	20	IRL43	REFLECTOR LED TABLETA 30W VERDE	1	20
IRL29	REFLECTOR LED TABLETA 50W 6500K	1	20	IRL44	REFLECTOR LED TABLETA 50W VERDE	1	20
IRL30	REFLECTOR LED TABLETA 100W 6500K	1	10	IRL50	REFLECTOR LED TABLETA 100W VERDE	1	10
IRL31	REFLECTOR LED TABLETA 150W 6500K	1	10	IRL64	REFLECTOR LED TABLETA 200W VERDE	1	5
IRL32	REFLECTOR LED TABLETA 200W 6500K	1	5				
IRL66	REFLECTOR LED TABLETA 300W 6500K	1	4	IRL51	REFLECTOR LED TABLETA 10W ROJO	1	50
IRL67	REFLECTOR LED TABLETA 400W 6500K	1	3	IRL52	REFLECTOR LED TABLETA 20W ROJO	1	30
				IRL53	REFLECTOR LED TABLETA 30W ROJO	1	20
IRL33	REFLECTOR LED TABLETA 10W 3000K LUZ CÁLIDA	1	50	IRL54	REFLECTOR LED TABLETA 50W ROJO	1	20
IRL34	REFLECTOR LED TABLETA 20W 3000K LUZ CÁLIDA	1	30	IRL55	REFLECTOR LED TABLETA 100W ROJO	1	10
IRL35	REFLECTOR LED TABLETA 30W 3000K LUZ CÁLIDA	1	20	IRL65	REFLECTOR LED TABLETA 200W ROJO	1	5
IRL36	REFLECTOR LED TABLETA 50W 3000K LUZ CÁLIDA	1	20				
IRL48	REFLECTOR LED TABLETA 100W 3000K LUZ CÁLIDA	1	10	IRL03	REFLECTOR LED TABLETA 10W RGB	1	30
IRL62	REFLECTOR LED TABLETA 200W 3500K LUZ CÁLIDA	1	5	IRL05	REFLECTOR LED TABLETA 20W RGB	1	30
				IRL07	REFLECTOR LED TABLETA 30W RGB	1	20
IRL37	REFLECTOR LED TABLETA 10W AZUL	1	50	IRL10	REFLECTOR LED TABLETA 50W RGB	1	20
IRL38	REFLECTOR LED TABLETA 20W AZUL	1	30	IRL47	REFLECTOR LED TABLETA 100W RGB	1	10
IRL39	REFLECTOR LED TABLETA 30W AZUL	1	20	IRL09	REFLECTOR LED TABLETA 200W RGB	1	5
IRL40	REFLECTOR LED TABLETA 50W AZUL	1	20				
IRL49	REFLECTOR LED TABLETA 100W AZUL	1	10				
IRL63	REFLECTOR LED TABLETA 200W AZUL	1	5				

REFLECTOR LED

INDUSTRIAL KING KONG 6500K



6500K

30W

50W

100W

150W

200W



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
IRL06	REFLECTOR LED KING-KONG SMD 30W 6500K	1	20
IRL08	REFLECTOR LED KING-KONG SMD 50W 6500K	1	10
IRL11	REFLECTOR LED KING-KONG SMD 100W 6500K	1	5
IRL12	REFLECTOR LED KING-KONG SMD 150W 6500K	1	4
IRL13	REFLECTOR LED KING-KONG SMD 200W 6500K	1	4

REFLECTOR LED

GRANDES SUPERFICIES



300W



400W



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
IRL57	REFLECTOR LED 300W SMD 100% VATIOS REALES	1	1
IRL58	REFLECTOR LED 400W SMD 100% VATIOS REALES	1	1

REFLECTORES Y ALUMBRADO PÚBLICO

REFLECTOR LED

LED TIPO TABLETA CON SENSOR



6500k

10W

20W

30W

50W

100W

150W

200W



CÓDIGO CARACTERÍSTICAS

IRL75	REFLECTOR LED TIPO TABLETA CON SENSOR 10W 6500K
IRL59	REFLECTOR LED TIPO TABLETA CON SENSOR 20W 6500K
IRL71	REFLECTOR LED TIPO TABLETA CON SENSOR 30W 6500K
IRL72	REFLECTOR LED TIPO TABLETA CON SENSOR 50W 6500K
IRL73	REFLECTOR LED TIPO TABLETA CON SENSOR 100W 6500K
IRL60	REFLECTOR LED TIPO TABLETA CON SENSOR 150W 6500K
IRL61	REFLECTOR LED TIPO TABLETA CON SENSOR 200W 6500K

INNER

MASTER

1	50
1	30
1	20
1	20
1	10
1	10
1	5

CHIP PARA REFLECTOR SMD


30W

50W

100W

150W

200W



VIDRIO PARA REFLECTOR



DRIVER PARA REFLECTOR

30W

50W



CÓDIGO CARACTERÍSTICAS

IRL14	CHIP SMD 30W
IRL15	CHIP SMD 50W
IRL16	CHIP SMD 100W
IRL17	CHIP SMD 150W
IRL18	CHIP SMD 200W
IRL21	VIDRIO PARA REFLECTOR LED 30W
IRL22	VIDRIO PARA REFLECTOR LED 50W
IRL23	VIDRIO PARA REFLECTOR LED 100W
IRL24	VIDRIO PARA REFLECTOR LED 150W
IRL25	VIDRIO PARA REFLECTOR LED 200W
IRL19	DRIVER P/REFLECTOR LED 30W
IRL20	DRIVER P/REFLECTOR LED 50W

INNER

MASTER

1	10
1	10
1	10
1	10
1	10
1	20
1	40
1	40
1	10
1	20
1	100
1	100

LÁMPARA LED ALUMBRADO PÚBLICO



6500k

SIN FOTOCELDA

CON FOTOCELDA

30W



30W



50W



50W



100W



100W



150W



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
IRL01	LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO 30W 6500K SIN FOTOCELDA	1	20
IRL68	LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO 30W 6500K CON FOTOCELDA	1	10
IRL02	LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO 50W 6500K SIN FOTOCELDA	1	10
IRL69	LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO 50W 6500K CON FOTOCELDA	1	10
IRL04	LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO 100W 6500K SIN FOTOCELDA	1	10
IRL70	LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO 100W 6500K CON FOTOCELDA	1	10
IRL74	LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO 150W 6500K CON FOTOCELDA	1	5

REFLECTORES Y ALUMBRADO PÚBLICO

LÁMPARA INDUSTRIAL UFO

Uso: Talleres-Bodegas-Almacenes-Estaciones de peajes-Parking-Supermercados
Eficacia luminaria: 110 Lm
Vida útil promedio: 30.000 horas
Producto verde sin contaminación.
Ahorro energético hasta un 69%

100W

150W

200W



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
IRL45	LÁMPARA INDUSTRIAL UFO 100W	1	1
IRL46	LÁMPARA INDUSTRIAL UFO 150W	1	1
IRL56	LÁMPARA INDUSTRIAL UFO 200W	1	1

BOMBILLO LED



BOMBILLOS LED

GU 10

6W



3000K

6500K



VELA E27/E14

5W



3000K

6500K



TIPO BALA

9W



3000K

6500K



BOMBILLO NEVERA

3W

E14



6500K



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
IBL14	BOMBILLO LED GU10 6W 6500K	10	100
IBL13	BOMBILLO LED GU10 6W 3000K LUZ CÁLIDA	10	100
IBL17	BOMBILLO LED VELA ROSCA E14 5W 6500K	10	100
IBL19	BOMBILLO LED VELA ROSCA E27 5W 6500K	10	100
IBL16	BOMBILLO LED VELA ROSCA E14 5W 3000K LUZ CÁLIDA	10	100
IBL18	BOMBILLO LED VELA ROSCA E27 5W 3000K LUZ CÁLIDA	1	100
IBL43	BOMBILLO LED T-BALA 9W E27 BLANCO	10	100
IBL44	BOMBILLO LED T-BALA 9W E27 3000K CALIDO	10	100
IBL56	BOMBILLO LED NEVERA-PERFUME 3W E14 6500K	10	100

BOMBILLO LED

6500K / 3000K



BOMBILLOS LED

3W



6500k

3000k

PROMO KIT

5W

9W



6500k

CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER	CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
IBL02	BOMBILLO LED 3W E27 6500K ALTA CALIDAD	10	100	IBL45	PROMO KIT X3 BOMBILLOS LED 5W E27 6500K	1	16
IBL01	BOMBILLO LED 3W E27 3000K LUZ CÁLIDA	10	100	IBL46	PROMO KIT X3 BOMBILLOS LED 9W E27 6500K	1	16

5W

6W

7W

9W

12W

15W



6500k

3000k

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
IBL29	BOMBILLO LED 5W E27 6500K ALTA CALIDAD	10	100
IBL04	BOMBILLO LED 6W E27 6500K ALTA CALIDAD	10	100
IBL30	BOMBILLO LED 7W E27 6500K ALTA CALIDAD	10	100
IBL06	BOMBILLO LED 9W E27 6500K ALTA CALIDAD	10	100
IBL07	BOMBILLO LED 12W E27 6500K ALTA CALIDAD	10	100
IBL08	BOMBILLO LED 15W E27 6500K ALTA CALIDAD	10	100
IBL28	BOMBILLO LED 5W E27 3000K LUZ CÁLIDA	10	100
IBL03	BOMBILLO LED 6W E27 3000K LUZ CÁLIDA	10	100
IBL05	BOMBILLO LED 9W E27 3000K LUZ CÁLIDA	10	100
IBL26	BOMBILLO LED 12W E27 3000K LUZ CÁLIDA	10	100
IBL27	BOMBILLO LED 15W E27 3000K LUZ CÁLIDA	10	100



BOMBILLO

ALTA POTENCIA

6500K-3000K



20W

30W

40W

50W



6500k



3000k

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
IBL09	BOMBILLO LED 20W E27 ALTA CALIDAD 6500K LUZ BLANCA	5	50
IBL10	BOMBILLO LED 30W E27 ALTA CALIDAD 6500K LUZ BLANCA	5	40
IBL11	BOMBILLO LED 40W E27 ALTA CALIDAD 6500K LUZ BLANCA	5	40
IBL12	BOMBILLO LED 50W E27 ALTA CALIDAD 6500K LUZ BLANCA	5	20
IBL31	BOMBILLO LED 20W E27 3000K LUZ CÁLIDA	5	50
IBL32	BOMBILLO LED 30W E27 3000K LUZ CÁLIDA	5	40



BOMBILLO

ALTA POTENCIA INDUSTRIAL

6500K



70W

100W



6500k

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
IBL15	BOMBILLO LED 70W E27 6500K LUZ BLANCA	1	20
IBL33	BOMBILLO LED 100W E27 6500K LUZ BLANCA	1	20



DIFUSOR
EN ALUMINIO

ALTA POTENCIA

3 ASPAS



25W



6500k



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
IBL47	BOMBILLO LED 3-ASPAS ESCALIZABLE 25W 6500K E27	1	50

4 ASPAS



45W

60W



6500k



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
IBL49	BOMBILLO LED 4-ASPAS ESCALIZABLE 45W 6500K E27	1	50
IBL48	BOMBILLO LED 4-ASPAS ESCALIZABLE 60W 6500K E27	1	50

UFO



15W

20W

30W

40W



6500k



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
IBL51	BOMBILLO LED UFO 15W 6500K E27	1	100
IBL52	BOMBILLO LED UFO 20W 6500K E27	1	100
IBL53	BOMBILLO LED UFO 30W 6500K E27	1	50
IBL54	BOMBILLO LED UFO 40W 6500K E27	1	30

BOMBILLOS LED

CON SENSOR

9W



APLIQUE CON SENSOR

0,5W



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
IBL20	BOMBILLO LED CON SENSOR 9W E27	1	100
IBL57	APLIQUE LED REDONDO 0.5W C-SENSOR (PARA USO CON BATERÍA)	1	100

PIN PON

1W



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
IBL34	BOMBILLO LED PINPON 1W E27 BLANCO	10	200
IBL42	BOMBILLO LED PINPON 1W E27 LUZ CÁLIDA	10	200
IBL35	BOMBILLO LED PINPON 1W E27 LUZ AMARILLA	10	200
IBL36	BOMBILLO LED PINPON 1W E27 AZUL	10	200
IBL37	BOMBILLO LED PINPON 1W E27 VERDE	10	200
IBL38	BOMBILLO LED PINPON 1W E27 ROJO	10	200

BOMBILLOS LED

Bombillo Vintage

2w



IBL 41

4w



IBL 24



IBL 22



IBL 21



IBL 23

G80



IBL 25

G95



IBL 39

G125



IBL 40

*Portalamparas
las encontraras en la
pagina 46*



CÓDIGO

CARACTERÍSTICAS

INNER

MASTER

IBL41	BOMBILLO LED FILAMENTO C45 PINPON 2W 2700K 120V E27	20	100
IBL24	BOMBILLO LED FILAMENTO C45 PINPON 4W 2700K 120V E27	10	100
IBL22	BOMBILLO LED FILAMENTO C35 VELA 4W 2700K 120V E27	20	100
IBL21	BOMBILLO LED FILAMENTO A60 4W 2700K 120V E27	10	100
IBL23	BOMBILLO LED FILAMENTO S158 4W 2700K 120V E27	10	100
IBL25	BOMBILLO LED FILAMENTO G80 GLOBO 4W 2700K 120V E27	10	50
IBL39	BOMBILLO LED FILAMENTO G95 GLOBO 4W 2700K 120V E27	10	50
IBL40	BOMBILLO LED FILAMENTO G125 GLOBO 4W 2700K 120V E27	5	20

TUBO LED

CONEXIÓN
PUNTA A PUNTA



PRECIO DIFERENCIAL
POR VOLUMEN

LED T8 VIDRIO

9W

60CM

900Lm



6500k



LED T8 VIDRIO

18W

120CM

1800Lm



6500k



LED T6 VIDRIO

18W

120CM

1440Lm



6500k



LED T8 POLICARBONATO

9W - 60CM - 900Lm

18W - 120CM - 1800Lm



6500k




CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ITL03	TUBO LED T8 9W 6500K	-	30
ITL02	TUBO LED T8 18W 6500K	-	30
ITL01	TUBO LED T6 18W 6500K	-	25
ITL35	TUBO LED T8 9W 6500K POLICARBONATO 60CM	-	50
ITL25	TUBO LED T8 18W 6500K POLICARBONATO 120CM	-	50


TUBOS Y LAMPARAS LED

LÁMPARA LED T5

Alta durabilidad
Encendido inmediato
Flujo luminoso: 90 lm/W
Ahorra un 50% de energía
No requiere mantenimiento
Ofrece mejor calidad de luz
No tiene parpadeos ni radiaciones ultravioleta



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ITL10	LÁMPARA LED T5 5W 40CM BLANCO	1	30
ITL14	LÁMPARA LED T5 10W 60CM BLANCO	1	30
ITL18	LÁMPARA LED T5 14W 90CM BLANCO	1	30
ITL22	LÁMPARA LED T5 18W 120CM BLANCO	1	30
ITL11	LÁMPARA LED T5 5W 40CM LUZ CÁLIDA 3000K	1	30
ITL15	LÁMPARA LED T5 10W 60CM LUZ CÁLIDA 3000K	1	30
ITL19	LÁMPARA LED T5 14W 90CM LUZ CÁLIDA 3000K	1	30
ITL24	LÁMPARA LED T5 18W 120CM LUZ CÁLIDA 3000K	1	30
ITL09	LÁMPARA LED T5 5W 40CM AZUL	1	30
ITL13	LÁMPARA LED T5 10W 60CM AZUL	1	30
ITL17	LÁMPARA LED T5 14W 90CM AZUL	1	30
ITL21	LÁMPARA LED T5 18W 120CM AZUL	1	30
ITL12	LÁMPARA LED T5 5W 40CM VERDE	1	30
ITL16	LÁMPARA LED T5 10W 60CM VERDE	1	30
ITL20	LÁMPARA LED T5 14W 90CM VERDE	1	30
ITL23	LÁMPARA LED T5 18W 120CM VERDE	1	30
ITL26	LÁMPARA LED T5 5W 40CM ROJO	1	30
ITL27	LÁMPARA LED T5 10W 60CM ROJO	1	30
ITL28	LÁMPARA LED T5 14W 90CM ROJO	1	30
ITL29	LÁMPARA LED T5 18W 120CM ROJO	1	30



LÁMPARA LED T8

50/60hz

25000H

Alta durabilidad

Extensión : 1.20m

Encendido inmediato

Reducido calentamiento

Flujo luminoso: 90lm/V

Incluye accesorios para instalación



ALTA POTENCIA 52W POLICARBONATO



BASE COMPACTA 1X20W POLICARBONATO



BASE SIN RIEL 1X20W VIDRIO



BASE CON REJILLA 2X18W ESPECULAR



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ITL33	LÁMPARA ALTA POTENCIA 52W (2X26W) 120CM POLICARBONATO	1	20
ITL30	LÁMPARA LED 1X20W T8 CON BASE COMPACTA	1	25
ITL08	LÁMPARA LED 1X20W T8 SIN RIEL	-	25
ITL05	LÁMPARA LED T8 2X18W CON REJILLA Y ESPECULAR 120CM	-	12

TUBOS Y LAMPARAS LED

LÁMPARA HERMÉTICA

CHASIS HERMÉTICO
100% POLICARBONATO PC



Color: Blanco
Procesamiento de alimentos etc
Hecho para ambientes de alto grado de humedad
Chasis hermético en policarbonato
Usos ideal: Restaurantes - plantas - estaciones de transporte
Incluye 2 tubos

2x18W
36W



Color: Blanco
Abs de alta resistencia
Procesamiento de alimentos etc
Hecho para ambientes de alto grado de humedad
Chasis hermético en policarbonato
Usos ideal: Restaurantes - plantas - estaciones de transporte
Incluye 2 tubos

2x20W
40W



Color: Blanco
Abs de alta resistencia
Procesamiento de alimentos etc
Hecho para ambientes de alto grado de humedad
Chasis hermético en policarbonato
Usos ideal: Restaurantes - plantas - estaciones de transporte
Incluye 2 tubos

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ITL36	CHASIS HERMÉTICO IP65 120CM ABS + DIFUSOR POLICARBONATO (PC 100%) INCLUYE SOCKET T18	1	8
ITL04	LÁMPARA HERMÉTICA LED 2X18W	1	8
ITL34	LÁMPARA HERMÉTICA LED 2X18W IP65PC WATERPROOF	1	20

LÁMPARA ACRÍLICO ANTIPOLVO LED



**PRECIO DIFERENCIAL
POR VOLUMEN**

Alta eficiencia
Antipolvo
Eficiencia lumínica: 128 Lm/W
Duración promedio: 30.000 horas
Ángulo de apertura: 180°
Uso: Oficinas- comercio
Dimensiones: 60cm, 120cm, 150cm, 240cm.

CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ITL06	LÁMPARA ACRÍLICO 2X10W 60CM ANTIPOLVO	-	20
ITL07	LÁMPARA ACRÍLICO 2X18W 120CM ANTIPOLVO	-	20
ITL31	LÁMPARA ACRÍLICO 2X20W 150CM ANTIPOLVO	-	20
ITL32	LÁMPARA ACRÍLICO 72W (2X36W) 240CM ANTIPOLVO	-	20

TUBOS Y LAMPARAS LED



SPOT / TORTUGA LED

DECORACIÓN LED

10W

20W

30W



RIEL BLANCO X 1.00M / 2.00M

BASE DE SOBREPONER



6500k 3000k 4100k



RIEL NEGRO X 1.00M / 2.00M


BASE DE SOBREPONER



6500k 3000k 4100k

8W

15W



6500k

8W

15W



6500k

CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
IDL01	SPOT LED LISO BLANCO 10W 6500K MERCURY	1	80
IDL02	SPOT LED LISO BLANCO 20W 6500K MERCURY	1	60
IDL03	SPOT LED LISO BLANCO 30W 6500K MERCURY	1	40
IDL04	SPOT LED LISO BLANCO 10W 3000K MERCURY	1	80
IDL05	SPOT LED LISO BLANCO 20W 3000K MERCURY	1	60
IDL06	SPOT LED LISO BLANCO 30W 3000K MERCURY	1	40
IDL07	SPOT LED LISO NEGRO 10W 6500K MERCURY	1	80
IDL08	SPOT LED LISO NEGRO 20W 6500K MERCURY	1	60
IDL09	SPOT LED LISO NEGRO 30W 6500K MERCURY	1	40
IDL10	SPOT LED LISO NEGRO 10W 3000K MERCURY	1	80
IDL11	SPOT LED LISO NEGRO 20W 3000K MERCURY	1	60
IDL12	SPOT LED LISO NEGRO 30W 3000K MERCURY	1	40
IDL13	SPOT LED LISO NEGRO 10W 4100K MERCURY	1	80
IDL14	SPOT LED LISO NEGRO 20W 4100K MERCURY	1	60

CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
IDL15	SPOT LED LISO NEGRO 30W 4100K MERCURY	1	40
IDL24	SPOT LED LISO BLANCO 10W 4100K MERCURY	1	80
IDL25	SPOT LED LISO BLANCO 20W 4100K MERCURY	1	60
IDL16	RIEL PARA SPOT 1M BLANCO	1	20
IDL17	RIEL PARA SPOT 2M BLANCO	1	20
IDL18	RIEL PARA SPOT 1M NEGRO	1	20
IDL19	RIEL PARA SPOT 2M NEGRO	1	20
IDL26	BASE P.SOBREPONER SPOT BLANCO 10W-20W-30W	1	50
IDL27	BASE P.SOBREPONER SPOT NEGRO 10W-20W-30W	1	50
IDL20	TORTUGA LED LISA BLANCA 8W 6500K	1	40
IDL21	TORTUGA LED LISA NEGRA 8W 6500K	1	40
IDL22	TORTUGA LED LISA BLANCA 15W 6500K	1	40
IDL23	TORTUGA LED LISA NEGRA 15W 6500K	1	40

ARO DE LUZ

ACCESORIOS

SE VENDEN
POR SEPARADO



2.10M

CONTROL

Bluetooth



8W

26cm

11W

33cm



6500k

4100k

3000k



8W

26cm

11W

33cm

DECORACIÓN LED



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
IDL29	ARO DE LUZ 8W 26CM 3COLORES C-BLUETOOTH	1	20
IDL30	ARO DE LUZ 11W 33CM 3COLORES C-BLUETOOTH	1	20
IDL33	ARO DE LUZ RGB 8W 26CM C- BLUETOOTH	1	20
IDL34	ARO DE LUZ RGB 8W 33CM C- BLUETOOTH	1	20
IDL31	TRIPODE 210CM P-ARO DE LUZ	1	25
IDL32	BASE DE MESA 30X9CM P-ARO DE LUZ	1	100

*Ideal Para
Influencers*



LINTERNAS RECARGABLES LED

Linterna recargable

No requiere pilas

Duración de carga: de 8 a 12 horas

4LED




7LED



15LED



19LED



CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ILE04	LINTERNA RECARGABLE 4LED 1105 300MA	1	160
ILE05	LINTERNA RECARGABLE 7LED 1501 700MA BLISTER	1	80
ILE07	LINTERNA RECARGABLE 15LED 3213 700MA TIPO MINERO RECARGA CON CABLE	1	100
ILE06	LINTERNA RECARGABLE 19LED 2820 1600MA RECARGA CON CABLE	1	40

LÁMPARA LED EMERGENCIA

2X2.7W

3W



LINTERNAS Y EMERGENCIA

9W - 15W

4W

6W



CÓD.

CARACTERÍSTICAS

INNER

MASTER

ILE01	LÁMPARA LED DE EMERGENCIA (5.4W) 2X2.7W BATERIA 4V 2000mAH	1	10
ILE02	LÁMPARA LED DE EMERGENCIA AVISO SALIDA LUMINOSO 3W	1	10
ILE03	BOMBILLO LED EMERGENCIA 9W 1800MAH 5HORAS	10	100
ILE08	BOMBILLO LED EMERGENCIA 15W 1800MAH 5HORAS	5	100
ILE09	LÁMPARA LED EMERGENCIA 4W 34CM 2000mAH 5-6 HORAS DE USO	1	24
ILE10	LÁMPARA LED EMERGENCIA 6W 45CM 2200mAH 3-4 HORAS DE USO	1	20

CINTA LED 12V

CINTA LED Y ACCESORIOS

Voltaje: 12V
Grado de protección: Ip65
Angulo de apertura: 120°
Vida útil promedio: 20.000 horas
Usos: Residenciales- negocios-
Entradas- señalizaciones.

UNICOLOR
ROLLO X 5M

RGB 12V 5050

ROLLO X 5M

ICL08

NEON DREAM WAVE

ROLLO X 5M

ICL40

ICL13

ICL16



CÓD. CARACTERÍSTICAS

INNER MASTER

ICL06	CINTA LED 12V 5050 IP65 BLANCA ROLLO*5M
ICL07	CINTA LED 12V 5050 IP65 LUZ CÁLIDA 3000K ROLLO*5M
ICL10	CINTA LED 12V 5050 IP65 VERDE ROLLO*5M
ICL05	CINTA LED 12V 5050 IP65 AZUL ROLLO*5M
ICL09	CINTA LED 12V 5050 IP65 ROJA ROLLO*5M
ICL38	CINTA LED 12V 5050 IP65 AMARILLO ROLLO*5M
ICL39	CINTA LED 12V 5050 IP65 FUCSIA ROLLO*5M
ICL08	CINTA LED 12V 5050 IP65 LUZ RGB ROLLO*5M
ICL40	NEON DREAM WAVE 12V Ip65 RGB ROLLO*5M (INCLUYE KIT CONTROLADOR+CONTROL)
ICL13	ADAPTADOR CINTA LED 12V 5A
ICL16	CONTROL REMOTO CINTA RGB 12V

1	100
1	100
1	100
1	100
1	100
1	100
1	100
1	100
1	100
1	100
1	100
1	200

REGLETA

12V

1 METRO



3000k

6500k



110V

1 METRO



3000k

6500k



MODULO

3 LED HIGH LUMEN



3000k

6500k



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ICL43	REGLETA LED 12V 1M 6500K SMD4014 144 LEDS	1	500
ICL44	REGLETA LED 12V 1M 3000K SMD4014 144 LEDS	1	500
ICL45	REGLETA LED 120V 1M 6500K SMD5050 72 LEDS	1	200
ICL46	REGLETA LED 120V 1M 3000K SMD5050 72 LEDS	1	200
ICL51	MODULO 3 LED 1.5V 6500K HIGH LUMEN IP65	100	2000
ICL52	MODULO 3 LED 1.5V 3000K HIGH LUMEN IP65	100	2000

FUENTE 12 V

10A

15A

20A

30A




CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ICL47	FUENTE 12V 10A 120W AC INPUT 110/220V	1	50
ICL48	FUENTE 12V 15A 180W AC INPUT 110/220V	1	50
ICL49	FUENTE 12V 20A 150W AC INPUT 110/220V	1	36
ICL50	FUENTE 12V 30A 360W AC INPUT 110/220V	1	36

CINTA LED 110V



ROLLO X 100M

5050



3528

DOBLE LED



CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ICL02	CINTA LED 110V 5050 IP65 BLANCA ROLLO*100M	1	1
ICL03	CINTA LED 110V 5050 IP65 LUZ CÁLIDA 3000K ROLLO*100M	1	1
ICL04	CINTA LED 110V 5050 IP65 VERDE ROLLO*100M	1	1
ICL01	CINTA LED 110V 5050 IP65 AZUL ROLLO*100M	1	1
ICL20	CINTA LED 110V 5050 IP65 ROJA ROLLO*100M	1	1
ICL17	CINTA LED 110V 5050 IP65 RGB ROLLO*100M	1	1
ICL14	CINTA LED 110V 3528 DOBLE LED IP65 BLANCA ROLLO*100M	1	1
ICL15	CINTA LED 110V 3528 DOBLE LED IP65 LUZ CÁLIDA ROLLO*100M	1	1
ICL35	CINTA LED 110V 5050 IP65 FUCSIA ROLLO *100M	1	1
ICL36	CINTA LED 110V 5050 IP65 AMARILLO ROLLO *100M	1	1

CINTAS LED

ACCESORIOS

CONECTOR

CINTA LED 110V - ICL11
(max. 50m)



INNER MASTER

1 | 200

CONECTOR

CINTA LED 110V
ECONOMICO - ICL33
(MAX. 20 metros)



INNER MASTER

1 | 200

KIT 20 METROS

CONTROLADOR + CONTROL
REMOTO CINTA RGB 110V ICL34

APLICA PARA
CINTA 110V Y NEON



INNER MASTER

1 | 50

KIT 50 METROS

CONTROLADOR + CONTROL
REMOTO CINTA RGB 110V ICL18

APLICA PARA
CINTA 110V Y NEON



INNER MASTER

1 | 50

CONECTOR

CINTA LED 3528
DOBLE LED 110V - ICL19



INNER MASTER

1 | 200

SECUENCIADOR CINTA LED RGB 110V

APLICA PARA
CINTA 110V Y NEON

ICL31



INNER MASTER

1 | 200

UNIÓN

CINTA LED 110V - ICL21



INNER MASTER

100 | 3000

GRAPA PLÁSTICA

CINTA LED 110V - ICL23



INNER MASTER

100 | 4000

TAPA FINAL

CINTA LED 110V - ICL22



INNER MASTER

100 | 6000

CONECTOR NEÓN

110V - ICL30



INNER MASTER

1 | 200

CINTA LED

ROLLO X 100M

CINTA LED Y ACCESORIOS



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ICL24	NEÓN CINTA LED 110V 5050 IP65 AZUL ROLLO*100M	1	1
ICL25	NEÓN CINTA LED 110V 5050 IP65 BLANCA ROLLO*100M	1	1
ICL26	NEÓN CINTA LED 110V 5050 IP65 LUZ CÁLIDA 3000K ROLLO*100M	1	1
ICL27	NEÓN CINTA LED 110V 5050 IP65 VERDE ROLLO*100M	1	1
ICL28	NEÓN CINTA LED 110V 5050 IP65 ROJA ROLLO*100M	1	1
ICL37	NEÓN CINTA LED 110V 5050 IP65 AMARILLO ROLLO*100M	1	1
ICL29	NEÓN CINTA LED 110V 5050 IP65 FUCSIA ROLLO*100M	1	1
ICL32	NEÓN CINTA LED 110V 5050 IP65 RGB ROLLO*100M	1	1

SENSORES DE TECHO

CON REJILLA



CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ESE04	SENSOR TECHO CON REJILLA 360° MERCURY	1	50

LISO 360°



CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ESE10	SENSOR LISO PARA TECHO 360°	1	50

EXTRAPLANO



CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ESE12	SENSOR TECHO EXTRAPLANO 360°	1	50

OJO DE BUEY



CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ESE06	SENSOR DE TECHO OJO BUEY INCRUSTAR 360°	1	50

DE ROSETA E27



CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ESE03	SENSOR ROSETA SOCKET E27 360°	1	100

MINIATURA 360°



CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ESE01	SENSOR MINIATURA 360°	10	100

SENSORES PARED

SOBREMURO



CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ESE07	SENSOR SOBREMURO 180 GRADOS MERCURY	1	50

INCRUSTAR



CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ESE02	SENSOR PARED 180 MERCURY	1	100

ROBÓTICO



CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ESE08	SENSOR PARED ROBÓTICO 360 MERCURY	1	50

EXTERIOR NEGRO 2 BOMBILLOS



CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ESE11	SENSOR PARA 2 BOMBILLOS	1	20

SENSOR ALARMA



CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ESE09	SENSOR CON ALARMA BATERIA 9V	1	100

DETECTOR DE HUMO



CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ESE05	DETECTOR DE HUMO MERCURY	1	50

SENSOR FOTOCELDA

ESE13



ESE15



SENSOR FOTOCELDA

ESE14



CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ESE13	SENSOR FOTOCELDA T-FISHER	1	100
ESE15	BASE PARA FOTOCELDA T-FISHER	1	50
ESE14	SENSOR FOTOCELDA MINI	1	100

DEPTO
ELECTRICOS



MERCURY[®]
Siempre competitivo!

MULTITOMAS



8 SALIDAS

0.9M CON SUPRESOR DE PICOS



6 SALIDAS

0.9M CON SUPRESOR DE PICOS



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ECA108	MULTITOMA MERCURY RETIE 6S 0.9M 3X14AWG BLISTER	1	30
ECA109	MULTITOMA MERCURY RETIE 8S 0.9M 3X14AWG BLISTER	1	10

PROTECTORES DE VOLTAJE

15A



20A



COD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ECA110	PROTECTOR DE VOLTAJE 15A 1800W 120V AC BLISTER	1	50

COD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ECA111	PROTECTOR DE VOLTAJE 20A 2400W 120V AC BLISTER	1	50

EXTENSIONES

USO PROFESIONAL



AMARILLA

NARANJA PROFESIONAL



8M

15M

30M



MULTITOMAS Y EXTENSIONES

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ECA102	EXTENSIÓN RETIE 8M 3X14AWG PROFESIONAL AMARILLA MERCURY	1	10
ECA103	EXTENSION RETIE 15M 3X14AWG PROFESIONAL AMARILLA MERCURY	1	8
ECA104	EXTENSION RETIE 30M 3X14AWG PROFESIONAL AMARILLA MERCURY	1	3
ECA105	EXTENSION RETIE 8M 3X14AWG PROFESIONAL NARANJA MERCURY	1	10
ECA106	EXTENSION RETIE 15M 3X14AWG PROFESIONAL NARANJA MERCURY	1	8
ECA107	EXTENSION RETIE 30M 3X14AWG PROFESIONAL NARANJA MERCURY	1	3

MULTITOMAS

USO HOGAR

3 SALIDAS

0.50M



6 SALIDAS

0.90M



CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
------	-----------------	-------	--------

ECA54	MULTITOMA 3 SALIDAS 0.50M CABLE	1	60
-------	---------------------------------	---	----

CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
------	-----------------	-------	--------

ECA52	MULTITOMA 6 SALIDAS 0.90M CABLE CON PROTECCIÓN	1	40
-------	--	---	----

TIPO TECHMAN

0.90M



3M



5M



CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
------	-----------------	-------	--------

ECA34	MULTITOMA 6 SALIDAS 0.9 M (TIPO TECHMAN)	1	50
ECA35	MULTITOMA 6 SALIDAS 3M (TIPO TECHMAN)	1	30
ECA36	MULTITOMA 6 SALIDAS 5M (TIPO TECHMAN)	1	20

EXTENSIONES

2X14 DUPLEX LINEA HOGAR INTERIOR

6ft
9ft
12ft
15ft
20ft
25ft
30ft



NARANJA POLO A TIERRA

3M
5M
8M
10M
15M



BLANCA LINEA POLO A TIERRA BLANCA SEMI-INDUSTRIAL

2M
3M
5M
8M
10M



MULTITOMAS Y EXTENSIONES

CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ECA45	EXTENSIÓN DÚPLEX 2X14 6FT (2M APROX) LINEA HOGAR	1	100
ECA46	EXTENSIÓN DÚPLEX 2X14 9FT (3M APROX) LINEA HOGAR	1	100
ECA41	EXTENSIÓN DÚPLEX 2X14 12FT (4M APROX) LINEA HOGAR	1	100
ECA42	EXTENSIÓN DÚPLEX 2X14 15FT (5M APROX) LINEA HOGAR	1	50
ECA95	EXTENSIÓN DÚPLEX 2X14 20FT (6M APROX) LINEA HOGAR	1	50
ECA43	EXTENSIÓN DÚPLEX 2X14 25FT (8M APROX) LINEA HOGAR	1	50
ECA44	EXTENSIÓN DÚPLEX 2X14 30FT (10M APROX) LINEA HOGAR	1	40
ECA96	EXTENSIÓN ELÉCTRICA NARANJA 3M	1	50
ECA97	EXTENSIÓN ELÉCTRICA NARANJA 5M	1	40
ECA98	EXTENSIÓN ELÉCTRICA NARANJA 8M	1	20
ECA99	EXTENSIÓN ELÉCTRICA NARANJA 10M	1	20
ECA100	EXTENSIÓN ELÉCTRICA NARANJA 15M	1	10
ECA37	EXTENSIÓN DE CORRIENTE POLO TIERRA 2M CABLE BLANCO	1	50
ECA38	EXTENSIÓN DE CORRIENTE POLO TIERRA 3M CABLE BLANCO	1	40
ECA39	EXTENSIÓN DE CORRIENTE POLO TIERRA 5M CABLE BLANCO	1	25
ECA40	EXTENSIÓN DE CORRIENTE POLO TIERRA 8M CABLE BLANCO	1	20
ECA101	EXTENSIÓN DE CORRIENTE POLO TIERRA 10M CABLE BLANCO	1	10

2X6 DE INCRUSTAR



TE ESCUALIZABLE



CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ECA33	MULTITOMA 2X6 INCRUSTAR	1	100
ECA78	TE ELÉCTRICA ESCUALIZABLE GRIS CON POLO A TIERRA	25	100

TE NARANJA RECTA



TE EN CRUZ



TE POLO A TIERRA



COD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER	COD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER	COD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ECA29	TE INDUSTRIAL NARANJA RECTA	5	120	ECA28	TE INDUSTRIAL NARANJA EN CRUZ	5	120	ECA91	TE ELÉCTRICA POLO A TIERRA MARFIL LINEAL BLISTER	1	200


TE GRIS



TE BLANCA



CONVERTIDOR POLO TIERRA NARANJA



COD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER	COD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER	COD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ECA81	TE ELÉCTRICA GRIS	24	1200	ECA80	TE ELÉCTRICA BLANCA	12	600	ECA86	CONVERTIDOR POLO TIERRA NARANJA 3 - 2 FINO	36	900

CONVERTIDOR POLO TIERRA GRIS



CONVERTIDOR REDONDO A PLANO



CONVERTIDOR UNIVERSAL VIAJERO



COD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER	COD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER	COD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ECA25	CONVERTIDOR POLO A TIERRA 3 - 2 FINO	36	900	ECA82	CONVERTIDOR REDONDO A PLANO SILICONADO	50	1500	ECA87	CONVERTIDOR UNIVERSAL VIAJERO	50	1000

PORTALÁMPARAS

ECA77



ECA74



ECA75



ECA76



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ECA77	PORTALÁMPARAS VINTAGE E27 COLGANTE COLOR PETROLEO	1	50
ECA74	PORTALÁMPARAS VINTAGE E27 COLGANTE COLOR PLATA	1	50
ECA75	PORTALÁMPARAS VINTAGE E27 COLGANTE COLOR ORO	1	50
ECA76	PORTALÁMPARAS VINTAGE E27 COLGANTE COLOR COBRE	1	50

E27 CON CLAVIJA



NEGRO E27 SWITCH PASO



BAQUELITA E27 NEGRO



COD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER	COD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER	COD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ECA58	PORTALÁMPARA E27 CON CLAVIJA	50	600	ECA93	PORTALÁMPARA NEGRO E27 + SWITCH PASO	50	250	ECA94	PORTALÁMPARA BAQUELITA E27 NEGRO	30	600

NEGRO E27 SWITCH ROJO



COD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ECA92	PORTALÁMPARA NEGRO E27 + SWITCH ROJO	12	600

E27 GANCHO LOSA



COD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ECA90	PORTALÁMPARA E27 GANCHO LOSA	40	400

BENJAMÍN CADENA BEIGE



COD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ECA26	BENJAMÍN CADENA BEIGE	12	600

BENJAMÍN CADENA CAFE



COD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ECA89	BENJAMÍN CADENA CAFE	12	600

ROSETA PLÁSTICA E27 2 PIEZAS



COD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ECA60	ROSETA PLÁSTICA E27 2 PIEZAS	24	480

E27 CON CAUCHO EXTERIOR



COD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ECA59	PORTALÁMPARA E27 CAUCHO EXTERIOR	40	400

CONVERTIDOR E40 A E27



COD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ECA24	CONVERTIDOR E40 A E27	25	200

SOCKET PARA TUBO T8



COD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ECA27	SOCKET T8 UNIDAD	1	2000

SOCKET GU10 LOSA



COD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ECA62	SOCKET GU10 LOSA	1	1000

SOCKET T8 TIPO MONEDA



COD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ECA64	SOCKET TIPO MONEDA UNIDAD	1	2500

MULTÍMETRO DIGITAL



COD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ECA83	MULTÍMETRO DIGITAL	1	100

CONECTOR PLÁSTICO AMARILLO



COD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ECA65	CONECTOR PLÁSTICO AMARILLO	1	100

CONECTOR PLÁSTICO ROJO



COD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ECA66	CONECTOR PLÁSTICO ROJO	1	50

TESTER



COD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ECA53	TESTER PARA CORRIENTE LARGO 135MM FHT-808	20	500

PLAFONES



PREMIUM

CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ECA73	PLAFÓN POLICARBONATO E27 MERCURY PREMIUM CON TORNILLOS	12	240



LOSA

CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ECA23	PLAFÓN DE LOSA E27 (AJUSTE DE ROSCA CON TORNILLOS)	10	60



PLÁSTICO

CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ECA85	PLAFÓN PLÁSTICO E27 RETIE	12	240



NARANJA HOSPITALARIA



COD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ETI06	TOMA DOBLE NARANJA HOSPITALARIA REGULADA 15A	1	200

DOBLE BLANCA T.LEVITON



COD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ETI62	TOMA DOBLE BLANCA T-LEV INCrustAR	10	200

TAPA P-TOMA LEVITON



COD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ETI07	TAPA P/TOMA LEVITON NARANJA	30	600

TAPA P-TOMA LEVITON



COD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ETI61	TAPA P/TOMA LEVITON BLANCA	30	600

TAPA GRIS PARA INTEMPERIE



COD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ECA30	TAPA GRIS PARA INTEMPERIE	10	200

SOBREPONER T-GLADIA



COD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ETI03	TOMA DOBLE POLO TIERRA SOBREPONER BLANCA	50	300

T-GLADIA MERCURY (P56 = P38)

TOMA SOBREPONER T.LEVITON



COD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ETI04	TOMA DOBLE POLO TIERRA SOBREPONER BLANCA T-LEVITON MERCURY	50	200

INTERRUPTOR SOBREPONER



COD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ETI01	INTERRUPTOR SOBREPONER BLANCO T-GLADIA MERCURY	50	600

PULSADOR SOBREPONER



COD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ETI02	PULSADOR SOBREPONER BLANCO T-GLADIA MERCURY	50	600

INTERRUPTOR DE PASO BLANCO CORREDERA



COD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ECA61	INTERRUPTOR DE PASO BLANCO CORREDERA	20	1200

INTERRUPTOR DE PASO NEGRO CORREDERA



COD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ECA88	INTERRUPTOR DE PASO NEGRO CORREDERA	20	1200

INTERRUPTOR PUSH BUTTON 15A/30A



COD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ETI76	INTERRUPTOR PUSH BUTTON ON - OFF 15A	1	100
ETI77	INTERRUPTOR PUSH BUTTON ON - OFF 30A	1	100

TOMA GFCI 20AMPERIOS



BLANCA

CÓD.

ETI05

CARACTERÍSTICAS

TOMA GFCI 20A BLANCA CON CERTIFICACIÓN UL



INNER

10

MASTER

60



STAINLESS

CÓD.

ETI79

CARACTERÍSTICAS

TOMA GFCI 20A STAINLESS CON CERTIFICACIÓN UL



INNER

10

MASTER

60



NEGRA

CÓD.

ETI78

CARACTERÍSTICAS

TOMA GFCI 20A NEGRA CON CERTIFICACIÓN UL



INNER

10

MASTER

60

TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES

LÍNEA BLANCA



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ETI08	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE MERCURY BLANCO 118Z-01	30	120
ETI09	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE MERCURY BLANCO 118Z-02	30	120
ETI10	INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE MERCURY BLANCO 118Z-03	30	120
ETI11	TOMA DOBLE POLO TIERRA MERCURY BLANCO 118Z-06	30	120
ETI12	TOMA + INT MERCURY BLANCO 118Z-07	30	120
ETI71	TOMA SENCILLA POLO A TIERRA + USB X 2 MERCURY BLANCO 118Z-08	30	120
ETI15	TOMA COAXIAL MERCURY BLANCO 118Z-18	50	200
ETI29	TOMA COAXIAL + TELEFONO MERCURY BLANCO 118Z-78	50	200
ETI14	TOMA TELÉFONO SENCILLA MERCURY BLANCO 118Z-17	50	200
ETI13	PULSADOR SENCILLO MERCURY BLANCO 118Z-11	30	120
ETI63	DIMMER SENCILLO MERCURY BLANCO 118Z-19	15	60
ETI72	PLACA CIEGA MERCURY BLANCO 118Z-00W	50	200

PREMIUM WHITE




LÍNEA PREMIUM

ETI34



ETI35



ETI36



ETI37



ETI38



ETI39



ETI40



ETI41



ETI42




ETI65



ETI66



ETI73



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ETI34	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE MERCURY PREMIUM WHITE	10	100
ETI35	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE MERCURY PREMIUM WHITE	10	100
ETI36	INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE MERCURY PREMIUM WHITE	10	100
ETI37	TOMA DOBLE POLO TIERRA MERCURY PREMIUM WHITE	10	100
ETI38	TOMA + INT MERCURY PREMIUM WHITE	10	100
ETI39	PULSADOR SENCILLO MERCURY PREMIUM WHITE	10	100
ETI40	TOMA TELEFONO SENCILLA MERCURY PREMIUM WHITE	10	100
ETI41	TOMA COAXIAL MERCURY PREMIUM WHITE	10	100
ETI42	TOMA COAXIAL + TELÉFONO MERCURY PREMIUM WHITE	10	100
ETI65	DIMMER MERCURY PREMIUM WHITE	5	100
ETI66	PLACA CIEGA MERCURY PREMIUM WHITE	20	200
ETI73	TOMA SENCILLA POLO A TIERRA + USB X 2 MERCURY PREMIUM WHITE	10	100

STAINLESS



ETI43



ETI44



ETI45



ETI46



ETI47



ETI48



ETI49



ETI50



ETI51



ETI67



ETI68



ETI74




CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ETI43	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE MERCURY STAINLESS	10	100
ETI44	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE MERCURY STAINLESS	10	100
ETI45	INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE MERCURY STAINLESS	10	100
ETI46	TOMA DOBLE POLO TIERRA MERCURY STAINLESS	10	100
ETI47	TOMA + INT MERCURY STAINLESS	10	100
ETI48	PULSADOR SENCILLO MERCURY STAINLESS	10	100
ETI49	TOMA TELÉFONO SENCILLA MERCURY STAINLESS	10	100
ETI50	TOMA COAXIAL MERCURY STAINLESS	10	100
ETI51	TOMA COAXIAL + TELÉFONO MERCURY STAINLESS	10	100
ETI67	DIMMER MERCURY STAINLESS	5	100
ETI68	PLACA CIEGA MERCURY STAINLESS	20	200
ETI74	TOMA SENCILLA POLO A TIERRA + USB X 2 MERCURY STAINLESS	10	100

BLACK MIRROR




LÍNEA PREMIUM



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ETI52	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE MERCURY BLACK MIRROR	10	100
ETI53	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE MERCURY BLACK MIRROR	10	100
ETI54	INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE MERCURY BLACK MIRROR	10	100
ETI55	TOMA DOBLE POLO TIERRA MERCURY BLACK MIRROR	10	100
ETI56	TOMA + INT MERCURY BLACK MIRROR	10	100
ETI57	PULSADOR SENCILLO MERCURY BLACK MIRROR	10	100
ETI58	TOMA TELÉFONO SENCILLA MERCURY BLACK MIRROR	10	100
ETI59	TOMA COAXIAL MERCURY BLACK MIRROR	10	100
ETI60	TOMA COAXIAL + TELÉFONO MERCURY BLACK MIRROR	10	100
ETI69	DIMMER MERCURY BLACK MIRROR	5	100
ETI70	PLACA CIEGA MERCURY BLACK MIRROR	20	200
ETI75	TOMA SENCILLA POLO A TIERRA + USB X 2 MERCURY BLACK MIRROR	10	100

CABLE UTP

ALEACIÓN

CAT5
CAT6


INTERIOR COLOR BLANCO
EXTERIOR COLOR NEGRO


100% COBRE

CAT5
CAT6


CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ECA02	CABLE UTP CAT 5E CCA MERCURY INTERIOR ROLLO *305M	-	2
ECA01	CABLE UTP CAT 5E CCA MERCURY EXTERIOR ROLLO *305M	-	2
ECA03	CABLE UTP CAT 6E CCA MERCURY INTERIOR ROLLO *305M	-	2
ECA04	CABLE UTP CAT 6E CCA MERCURY EXTERIOR ROLLO *305M	-	2
ECA71	CABLE UTP CAT 5E 100% COBRE MERCURY INTERIOR ROLLO *305M	-	2
ECA72	CABLE UTP CAT 6 100% COBRE MERCURY INTERIOR ROLLO *305M	-	2

COAXIAL RG6

95%



ACCESORIOS

CABLE HDMI



SPLITTER



TERMINAL COAXIAL



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ECA05	CABLE COAXIAL BLANCO RG6-U 95% T-TELMEX FINO CARRETA EN MADERA	-	2
ECA06	CABLE COAXIAL NEGRO RG6-U 95% T-TELMEX FINO CARRETA EN MADERA	-	2
ECA48	SPLITTER FINO 2 SALIDAS 5-900MHZ	25	500
ECA49	SPLITTER FINO 3 SALIDAS 5-900MHZ	25	500
ECA50	SPLITTER FINO 4 SALIDAS 5-900MHZ	25	500
ECA51	SPLITTER FINO 8 SALIDAS 5-900MHZ	10	100
ECA63	TERMINAL COAXIAL PONCHAR T-TLMX	100	2500
ECA07	CABLE HDMI 1.5M REFORZADO CON FILTRO	1	200
ECA08	CABLE HDMI 3M REFORZADO CON FILTRO	1	100
ECA09	CABLE HDMI 5M REFORZADO CON FILTRO	1	70
ECA10	CABLE HDMI 8M REFORZADO CON FILTRO	1	50
ECA55	CABLE HDMI 10M REFORZADO CON FILTRO	1	40
ECA56	CABLE HDMI 15M REFORZADO CON FILTRO	1	30
ECA57	CABLE HDMI 20M REFORZADO CON FILTRO	1	25

TIMBRES

INALÁMBRICOS

Alcance 150 metros
32 melodías
Aspecto moderno
Color blanco
Incluye batería
Leer instalación
en su respaldo
No hace interferencia
con otros timbres.



Sencillo



Doble



DING-DONG 110V

Timbre alámbrico 110v
Color : blanco
Se usa en interiores para
emitir un sonido suave
y tranquilo.
Se usa para advertir la
presencia en hogares
y oficinas



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ECA32	TIMBRE INALÁMBRICO SENCILLO DIGITAL	1	60
ECA31	TIMBRE INALÁMBRICO DOBLE	1	60
ECA79	TIMBRE DING-DONG CONVENCIONAL HOGAR 110V	1	100

CINTA ELÉCTRICA AISLANTE

Certificada Con UL
Resistente a altas temperaturas
Variedad de colores
Elongación 190%



NO.808
E174965
LISTED
INSUL.TAPE
98LJ



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
ECA11	CINTA AISLANTE 15M AMARILLO MERCURY CERTIFICACIÓN UL	10	200
ECA12	CINTA AISLANTE 15M AZUL MERCURY CERTIFICACIÓN UL	10	200
ECA13	CINTA AISLANTE 15M BLANCA MERCURY CERTIFICACIÓN UL	10	200
ECA14	CINTA AISLANTE 15M NEGRA MERCURY CERTIFICACIÓN UL	10	200
ECA15	CINTA AISLANTE 15M ROJA MERCURY CERTIFICACIÓN UL	10	200
ECA16	CINTA AISLANTE 15M VERDE MERCURY CERTIFICACIÓN UL	10	200
ECA68	CINTA AISLANTE 15M NARANJA MERCURY CERTIFICACIÓN UL	10	200
ECA67	CINTA AISLANTE 15M GRIS MERCURY CERTIFICACIÓN UL	10	200
ECA17	CINTA AISLANTE 5M AMARILLO MERCURY CERTIFICACIÓN UL	10	400
ECA18	CINTA AISLANTE 5M AZUL MERCURY CERTIFICACIÓN UL	10	400
ECA19	CINTA AISLANTE 5M BLANCA MERCURY CERTIFICACIÓN UL	10	400
ECA20	CINTA AISLANTE 5M NEGRA MERCURY CERTIFICACIÓN UL	10	400
ECA21	CINTA AISLANTE 5M ROJA MERCURY CERTIFICACIÓN UL	10	400
ECA22	CINTA AISLANTE 5M VERDE MERCURY CERTIFICACIÓN UL	10	400
ECA70	CINTA AISLANTE 5M NARANJA MERCURY CERTIFICACIÓN UL	10	400
ECA69	CINTA AISLANTE 5M GRIS MERCURY CERTIFICACIÓN UL	10	400

AMARRES

PLÁSTICOS EN NYLON



Material: Nylon de alta resistencia
Colores Blanco y Negro
Espesor 2.5 mm- 4 mm-5mm- 7.6 mm
Bolsa por 100 unidades
Rango de temperatura 20°C a 80°C

CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
EMP12	AMARRE PLÁSTICO 10CM X 2.5MM BLANCO BOLSA*100UND	1	500
EMP27	AMARRE PLÁSTICO 10CM X 2.5MM NEGRO BOLSA*100UND	1	500
EMP13	AMARRE PLÁSTICO 15CM X 2.5MM BLANCO BOLSA*100UND	1	500
EMP28	AMARRE PLÁSTICO 15CM X 2.5MM NEGRO BOLSA*100UND	1	500
EMP14	AMARRE PLÁSTICO 20CM X 2.5MM BLANCO BOLSA*100UND	1	500
EMP23	AMARRE PLÁSTICO 20CM X 2.5MM NEGRO BOLSA*100UND	1	500
EMP15	AMARRE PLÁSTICO 20CM X 4MM BLANCO BOLSA*100UND	1	200
EMP16	AMARRE PLÁSTICO 20CM X 4MM NEGRO BOLSA*100UND	1	200
EMP17	AMARRE PLÁSTICO 25CM X 4MM BLANCO BOLSA*100UND	1	200
EMP24	AMARRE PLÁSTICO 25CM X 4MM NEGRO BOLSA*100UND	1	200
EMP25	AMARRE PLÁSTICO 30CM X 4MM BLANCO BOLSA*100UND	1	200
EMP26	AMARRE PLÁSTICO 30CM X 4MM NEGRO BOLSA*100UND	1	200
EMP18	AMARRE PLÁSTICO 30CM X 5MM BLANCO BOLSA*100UND	1	100
EMP19	AMARRE PLÁSTICO 30CM X 5MM NEGRO BOLSA*100UND	1	100
EMP20	AMARRE PLÁSTICO 40CM X 5MM BLANCO BOLSA*100UND	1	100
EMP21	AMARRE PLÁSTICO 40CM X 5MM NEGRO BOLSA*100UND	1	100
EMP22	AMARRE PLÁSTICO 40CM X 7.6MM NEGRO BOLSA*100UND	1	50



CANALETAS

GRIS DE PISO

Sistema de canalización para cables
Resistencia al impacto 2kg
Fabricada en PVC
Resistente a distorsiones por calentamiento,
temperaturas bajas, resistente a la humedad.



PARA USO ESPECIAL

100X50


Sistema de canalización
para cables
Resistencia al impacto 2kg
Fabricada en PVC
Con adhesivo resistente
Color: Blanco
Diferentes medidas
Resistente
a distorsiones
por calentamiento,
temperaturas bajas,
resistente a la humedad.
Cierre hermético



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
EMP10	CANAleta PARA PISO GRIS 65mm*16mm*2 METROS C-ADHESIVO MERCURY	-	25
EMP11	CANAleta PARA PISO GRIS 65mm*16mm*2 METROS MERCURY	-	25
EMP09	CANAleta PLÁSTICA 100mm*50mm*2 METROS MERCURY	-	4

PARA MURO

Sistema de canalización para cables
Resistencia al impacto 2kg
Fabricada en PVC
Con adhesivo resistente
Color: Blanco
Diferentes medidas
Resistente a distorsiones por calentamiento,
temperaturas bajas, resistente a la humedad.
Cierre hermético



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
EMP01	CANAleta PLÁSTICA 12mm*8mm*2 METROS C-ADHESIVO AZUL MERCURY	-	200
EMP02	CANAleta PLÁSTICA 20mm*10mm*2 METROS C-ADHESIVO AZUL MERCURY	-	100
EMP03	CANAleta PLÁSTICA 24mm*14mm*2 METROS C-ADHESIVO AZUL MERCURY	-	80
EMP04	CANAleta PLÁSTICA 25mm*25mm*2 METROS C-ADHESIVO AZUL MERCURY	-	40
EMP05	CANAleta PLÁSTICA 30mm*10mm*2 METROS C-ADHESIVO AZUL MERCURY	-	68
EMP06	CANAleta PLÁSTICA 40mm*25mm*2 METROS C-ADHESIVO AZUL MERCURY	-	25
EMP07	CANAleta PLÁSTICA 60mm*40mm*2 METROS C-ADHESIVO AZUL MERCURY	-	10
EMP08	CANAleta PLÁSTICA 60mm*40mm*2 METROS MERCURY	-	10



CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
EVE01	EXTRACTOR DE AIRE 4" CON REJILLA BLANCO	1	8
EVE02	EXTRACTOR DE AIRE 6" CON REJILLA BLANCO	1	8
EVE03	EXTRACTOR DE AIRE 8" CON REJILLA BLANCO	1	8

SMART HOME

MANEJA TU HOGAR DESDE TU CELULAR



DEPTO
**INNOVACIÓN
y
TECNOLOGÍA**

TODOS ESTOS PRODUCTOS
LOS CONSIGUES EN
E-MERCURY.COM.CO



SMART HOME

CÁMARA



SMART WIFI ICL41



CONTROL APP ICL42




LED SMART RGB



TOMA SMART



INTERRUPTOR SMART



Funcionan con la aplicación



Available on the
App Store
GET IT ON
Google Play



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
IBL50	BOMBILLO LED 5W C-CÁMARA 360° WIFI LENTE 1.44mm 1280*960P	1	50
ICL41	CINTA SMART LED WIFI RGB 12V ROLLO 5M (INCLUYE KIT CONTROLADOR+ CONTROL TUYA APP)	1	100
ICL42	CINTA SMART LED WIFI RGB + 6500K + 3000K 12V ROLLO 5M (INCLUYE KIT CONTROLADOR + CONTROL TUYA APP)	1	100
IBL55	BOMBILLO SMART LED WIFI 9W RGB TUYA APP DIMERIZABLE	1	100

DEPTO
FERRETERÍA



MERCURY®
Siempre competitivo!

HERRAMIENTA ELÉCTRICA

BOMBA

PERIFÉRICA
1/2 HP



Lanzamiento



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
FHE01	BOMBA PERIFÉRICA P-AGUA 1/2 HP MERCURY RETIE	1	6

DISCOS

ABRASIVOS

DIAMANTADO SEGMENTADO

80 metros de corte lineal aprox.

RPM 8600

Eje de 7/8

Rin segmentado

Uso: piedra-bloque-concreto-ladrillo

Por su seguridad no sobrepase el numero de RPM establecido




PIEDRA



CONCRETO



LADRILLO



CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
FAB05	DISCO DIAMANTADO MERCURY SEGMENTADO 4 1/2" 7MM	1	200
FAB06	DISCO DIAMANTADO MERCURY SEGMENTADO 7 1/4" 7MM	1	100

DIAMANTADO CONTINUO

80 metros de corte lineal aprox.

RPM 8600

Eje de 7/8

Rin continuo

Uso: piedra-bloque-concreto-ladrillo

Por su seguridad no sobrepase el numero de RPM establecido



BALDOSA



PORCELANATO



CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
FAB03	DISCO DIAMANTADO MERCURY CONTINUO 4 1/2" 7MM	1	200
FAB04	DISCO DIAMANTADO MERCURY CONTINUO 7 1/4" 7MM	1	100

MADERA

Disco sierra para corte de madera
Cortes longitudinales y transversales
Dientes de carburo



CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
FAB07	DISCO MADERA MERCURY 4 1/2" 40T	1	200
FAB08	DISCO MADERA MERCURY 7 1/4" 40T	1	100

CORTE METAL


Disco corte Metal fino
Fabricado en oxido de Aluminio
Para todo tipo de metales ferrosos



CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
FAB01	DISCO 4 1/2" 1.2MM CORTE METAL	10	400
FAB02	DISCO 7 1/4" 1.4MM CORTE METAL	10	200

FLAP

Discos Flap desbaste
Diferentes granos
Malla de fibra de vidrio
Oxido de aluminio
Hierro- madera y otros



CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
FAB09	DISCO FLAP GRANO 60	10	300
FAB10	DISCO FLAP GRANO 80	10	300
FAB11	DISCO FLAP GRANO 120	10	300

AEROSOLE

BÁSICOS

Secado rápido
Contenido 400 ML
No contiene plomo
No tiene fluorocarburos
Para uso en interiores
y exteriores



Pinta tus ideas

CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
PAE1007	AEROSOL 400ML 1007 BLANCO MATE	-	12
PAE36	AEROSOL 400ML 36 SILVER	-	12
PAE14	AEROSOL 400ML 14 NARANJA	-	12
PAE15	AEROSOL 400ML 15 AZUL CIELO	-	12
PAE190	AEROSOL 400ML 190 TRANSPARENTE BRILLANTE	-	12
PAE191	AEROSOL 400ML 191 TRANSPARENTE MATE	-	12
PAE21	AEROSOL 400ML 21 MEDIUM BLUE (AZUL MEDIO)	-	12
PAE29	AEROSOL 400ML 29 MARRON	-	12
PAE30	AEROSOL 400ML 30 FUCSIA	-	12
PAE31	AEROSOL 400ML 31 AMARILLO CATERPILLAR	-	12
PAE37	AEROSOL 400ML 37 VERDE GRAMA	-	12
PAE39	AEROSOL 400ML 39 NEGRO BRILLANTE	-	12
PAE4	AEROSOL 400ML 4 NEGRO MATE	-	12
PAE40	AEROSOL 400ML 40 BLANCO BRILLANTE	-	12
PAE41	AEROSOL 400ML 41 AMARILLO	-	12
PAE6	AEROSOL 400ML 6 ROJO	-	12
PAE35	AEROSOL 400ML 35 GOLD	-	12
PAE125	AEROSOL 400ML 125 GRIS MÁQUINA	-	12

ANTICORROSIVOS



SUPER BRILLANTE



CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER	CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
PAE123	ANTICORROSIVO RED	-	12	PAE1400	AEROSOL 400ML 1400 - CROMADO SUPER BRILLANTE	-	12
PAE189	ANTICORROSIVO GREY	-	12	PAE1500	AEROSOL 400ML 1500 - DORADO SUPER BRILLANTE	-	12
PAE200	ANTICORROSIVO WHITE	-	12	PAE18K	AEROSOL 400 ML 35 ORO 18K	-	12

AEROSOLES

ALTA TEMPERATURA



FLUORESCENTES



CÓD. CARACTERÍSTICAS INNER MASTER

PAE1200	AEROSOL 400ML ALTA TEMPERATURA NEGRO	-	12
PAE1300	AEROSOL 400ML ALTA TEMPERATURA SILVER	-	12

CÓD. CARACTERÍSTICAS INNER MASTER

PAE1003	AEROSOL 400ML FLUORESCENTE VERDE	-	12
PAE1006	AEROSOL 400ML FLUORESCENTE NARANJA	-	12
PAE1002	AEROSOL 400ML FLUORESCENTE ROSADO	-	12

BROCHA

PROFESIONAL



CÓD. CARACTERÍSTICAS INNER MASTER

FVR06	BROCHA CERDA MONA 1" MERCURY	20	600
FVR07	BROCHA CERDA MONA 1 1/2" MERCURY	20	300
FVR08	BROCHA CERDA MONA 2" MERCURY	20	240
FVR09	BROCHA CERDA MONA 2 1/2" MERCURY	10	240
FVR10	BROCHA CERDA MONA 3" MERCURY	10	160
FVR11	BROCHA CERDA MONA 4" MERCURY	10	100



LUBRICANTE

MULTIUSOS

El lubricante MR-40 es para uso en industria y hogar.


MR-40 lubricante multiusos es ideal para los siguientes usos:

Engranajes, Piñones, Puertas, Cadenas, Rodillos, Ventanas, Baterías entre otros.

Reduce el desgaste de la fricción.

MR-40 previene el oxido, la corrosión y protege el metal contra toda humedad.

Adicional, afloja elementos atascados que estan expuestos a condiciones extremas en la naturaleza.



CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
LMR40	LUBRICANTE MULTIUSOS MERCURY MR-40 450ML	-	12

SILICONA

AUTOMOTRIZ



Este producto proporciona la limpieza, el pulido y el efecto protector necesarios para asientos de cuero, instrumentos neumáticos y tableros.

Retira el polvo y manchas generando una capa protectora de los rayos causados por el sol.



CAJA X 12 UNIDADES

CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
PAES1	SILICONA AUTOMOTRIZ OLOR LIMON	-	12
PAES2	SILICONA AUTOMOTRIZ OLOR ROSA	-	12
PAES3	SILICONA AUTOMOTRIZ OLOR MANZANA	-	12
PAES4	SILICONA AUTOMOTRIZ SIN AROMA	-	12
PAES5	SILICONA AUTOMOTRIZ OLOR FRESA	-	12



LIMPIADOR DE CARBURADORES

Remueve gomasidades, aceite pegado y carbón del carburador. Elimina aceite impregnado y suciedad en la superficie. Limpia articulaciones del varillaje evitando que se despeguen o se traben.



CAJA X 12 UNIDADES



CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
LMC02	LIMPIADOR DE CARBURADOR Y VÁLVULAS MERCURY 500ML 30% CONTENIDO EXTRA GRATIS	-	12

LIMPIADOR DE CONTACTOS

Limpia eficazmente residuos de oxidación, polvo, aceites y otros contaminantes de cables y contactos eléctricos sin dañar las partes plásticas. Seca rápido y no deja residuos. Uso: circuitos, ventiladores, teclados.



CAJA X 24 UNIDADES



CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
LMC01	LIMPIADOR ELECTRÓNICO MERCURY 200ML SECADO ULTRARAPIDO	-	24

SILICONAS

SELLANTES Y ADHESIVOS



50G - 85G

CAJA X 24 UNIDADES



TRANSPARENTE

BLANCA

NEGRA

USO GENERAL

CÓD.

CARACTERÍSTICAS

INNER MASTER

USO PROFESIONAL

FVR16	SILICONA ANTIHONGOS TUBO 280ML TRANSPARENTE MERCURY	-	24
FVR17	SILICONA ANTIHONGOS TUBO 280ML BLANCA MERCURY	-	24
FVR21	SILICONA ANTIHONGOS TUBO 280ML NEGRA- MERCURY	-	24
FVR20	SILICONA ANTIHONGOS BLISTER 50GR TRANSPARENTE- MERCURY	12	144
FVR18	SILICONA ANTIHONGOS BLISTER 85GR TRANSPARENTE MERCURY	12	144
FSA01	SILICONA ANTIHONGOS TITANIUM 280ML TRANSPARENTE	-	24

MERCURY®
Siempre competitivo

www.grupomercury.com.co
CONOCE NUESTRO E-COMMERCE

PISTOLA CALAFATEO

TIPO ESTÁNDAR

ESQUELETO

FVR01



SEMI-PESADA

FVR02



PESADA

FVR03



TIPO INDUSTRIAL

TUBULAR

FVR04



DOBLE TUBO

FVR05



CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
FVR01	PISTOLA CALAFATEO ESQUELETO ROJA 310GR	1	30
FVR02	PISTOLA CALAFATEO SEMI-PESADA 375GR	1	20
FVR03	PISTOLA CALAFATEO PESADA 445GR	1	20
FVR04	PISTOLA CALAFATEO TUBULAR GRIS 570GR	1	20
FVR05	PISTOLA CALAFATEO DOBLE TUBO 760GR	1	12



MERCURY®
Siempre competitivo

GRIFERÍA

Arte para tu hogar

Premium

LINEA ACERO INOXIDABLE

*Presentación en
Blister*

FGR16

Meson



FGR17

Pared



LINEA ENCAUCHETADA

FGR18

Meson



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
FGR16	LLAVE LAVAPLATOS MESÓN FLEXIBLE PREMIUM ACERO INOXIDABLE BLISTER	1	24
FGR17	LLAVE LAVAPLATOS PARED FLEXIBLE PREMIUM ACERO INOXIDABLE BLISTER	1	24
FGR18	LLAVE LAVAPLATOS MESÓN FLEXIBLE ENCAUCHETADO NEGRO PALANCA METÁLICA BLISTER	1	24

Estandar

LINEA FIJA

*Presentación en
Blister*

FGR12

Meson



FGR13


Pared



LINEA METALICA

FGR14

Meson



FGR15

Pared



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
FGR12	LLAVE LAVAPLATOS MESÓN FIJA CUERPO Y PALANCA METÁLICA BLISTER	1	24
FGR13	LLAVE LAVAPLATOS PARED FIJA CUERPO Y PALANCA METÁLICA BLISTER	1	24
FGR14	LLAVE LAVAPLATOS MESÓN FLEXIBLE CUERPO Y PALANCA METÁLICA ENTRADA BRONCE BLISTER	1	24
FGR15	LLAVE LAVAPLATOS PARED FLEXIBLE CUERPO Y PALANCA METÁLICA ENTRADA BRONCE BLISTER	1	24

Lavamanos

Tipo sencilla
Tipo palanca
Permite regular el paso de un solo tipo de agua.
Cuenta con sistema de cierre rápido. 1/4 de giro.
Ideal para lavamanos individual.
Uso residencial.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
FGR19	LLAVE LAVAMANOS PALANCA Y CUERPO METÁLICO ENTRADA EN BRONCE	1	60

Jardín premium



estandar



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
FGR20	LLAVE JARDÍN PREMIUM PALANCA Y CUERPO METÁLICO CROMADO CON FILTRO Y ACCESORIO RACOR	1	100
FGR08	LLAVE JARDÍN TERMINAL 1/2" PESADA CROMADA	1	100
FGR09	LLAVE JARDÍN TERMINAL 1/2" SUPER-PESADA CROMADA	1	100

VÁLVULA DE LLENADO UNIVERSAL

GRIFERÍA

Sustituye las válvulas del flotador de bola.
Fácil de instalar.
Puede instalarse en la mayoría de las cisternas.
Válvula silenciosa.



*Plus
graduable*


CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
FGR10	VÁLVULA DE LLENADO UNIVERSAL PLUS GRADUABLE	1	30

DUCHA CROMADA


Ducha Cromada para agua fría
Acero inoxidable de alta durabilidad
Resistente a la corrosión.
Filtro de residuos
No incluye tubo de instalación
Diseño extraplano



CUADRADA



REDONDA



Arte para tu hogar

FGR07



CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
FGR03	DUCHA AGUA FRIA 6" CUADRADA ACERO INOXIDABLE DE LUJO	1	100
FGR05	DUCHA AGUA FRIA 8" CUADRADA ACERO INOXIDABLE DE LUJO	1	60
FGR01	DUCHA AGUA FRIA 10" CUADRADA ACERO INOXIDABLE DE LUJO	1	40
FGR11	DUCHA AGUA FRIA 12" CUADRADA ACERO INOXIDABLE DE LUJO	1	20
FGR04	DUCHA AGUA FRIA 6" REDONDA ACERO INOXIDABLE DE LUJO	1	100
FGR06	DUCHA AGUA FRIA 8" REDONDA ACERO INOXIDABLE DE LUJO	1	60
FGR02	DUCHA AGUA FRIA 10" REDONDA ACERO INOXIDABLE DE LUJO (CROMADA)	1	40
FGR07	TUBO PARA DUCHA 40CM ACERO INOXIDABLE	1	150

PORCELANATO

BEIGE

SUPER BLACK

BLANCO



CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
PPR01	PORCELANATO BEIGE SOLUBLE 60X60CM X 8MM CAJA X 4uds. 1.44MM	1	4
PPR02	PORCELANATO SUPER-BLACK SOLUBLE 60X60CM X 8MM CAJA X 4uds. 1.44MM	1	4
PPR03	PORCELANATO SUPER-WHITE SOLUBLE 60X60CM X 8MM CAJA X 4uds. 1.44MM	1	4

CHAPA MADERA

Acabado en madera natural de excelente calidad


Para puertas entre 35 a 45 mm de espesor.

Cilindro en bronce.


Fácil de instalar.




CLARA ALCOBA
CILINDRO EN BRONCE




OSCURA ALCOBA
CILINDRO EN BRONCE



CLARA BAÑO
CILINDRO EN BRONCE



OSCURA BAÑO
CILINDRO EN BRONCE



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
FCE01	CHAPA ALCOBA MADERA SECURITY CILINDRO EN BRONCE	1	30
FCE28	CHAPA ALCOBA MADERA OSCURA SECURITY CILINDRO EN BRONCE	1	30
FCE26	CHAPA BAÑO MADERA SECURITY CILINDRO EN BRONCE	1	30
FCE34	CHAPA BAÑO MADERA OSCURA SECURITY CILINDRO EN BRONCE	1	30

CHAPA METÁLICA

Acabado cromado de excelente calidad
Para puertas entre 35 a 45 mm de espesor.
Cilindro en bronce.
Fácil de instalar.



CROMADA ALCOBA CILINDRO EN BRONCE



CROMADA BAÑO CILINDRO EN BRONCE



ALCOBA SATÍN MANIJA CILINDRO EN BRONCE



CERRADURA AUXILIAR DE SEGURIDAD



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
FCE27	CHAPA ALCOBA METÁLICA CROMADA SECURITY CILINDRO EN BRONCE	1	30
FCE33	CHAPA BAÑO METÁLICA CROMADA SECURITY CILINDRO EN BRONCE	1	30
FCE32	CHAPA ALCOBA SATÍN MANIJA CILINDRO EN BRONCE	1	20
FCE35	CERRADURA AUXILIAR DE SEGURIDAD BLISTER MERCURY	1	24

CANDADOS

ANTICIZALLA VERTICAL

Resistente a cortes
 Para uso exterior
 Anticizalla en Blister
 Resistente a la corrosión
 Gancho de acero resistente a cortes



CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
FCE17	CANDADO MERCURY ANTICIZALLA VERTICAL 50	6	48
FCE18	CANDADO MERCURY ANTICIZALLA VERTICAL 60	6	36
FCE19	CANDADO MERCURY ANTICIZALLA VERTICAL 70	6	36

ANTICIZALLA HORIZONTAL

Resistente a cortes
 Para uso exterior
 Anticizalla en Blister
 Resistente a la corrosión
 Gancho de acero resistente a cortes



CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
FCE20	CANDADO MERCURY ANTICIZALLA HORIZONTAL 60	6	48
FCE21	CANDADO MERCURY ANTICIZALLA HORIZONTAL 70	6	48
FCE22	CANDADO MERCURY ANTICIZALLA HORIZONTAL 80	6	36

INTEMPERIE

Presentación en blister
 Para uso exterior
 Candado Intemperie
 Alto rendimiento en condiciones de humedad
 Variedad de tamaños



CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
FCE23	CANDADO MERCURY INTEMPERIE 40	6	96
FCE24	CANDADO MERCURY INTEMPERIE 50	6	96
FCE25	CANDADO MERCURY INTEMPERIE 60	6	72

REDONDO

Presentación en blister
Giro de llave 90°
Tambor de precisión



CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
FCE14	CANDADO MERCURY REDONDO 40	6	96
FCE15	CANDADO MERCURY REDONDO 50	6	96
FCE16	CANDADO MERCURY REDONDO 60	6	72

CROMADO

Presentación en caja individual
Candado Cromado
Alta calidad
Para uso interior



CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
FCE08	CANDADO MERCURY CROMADO 20	12	600
FCE09	CANDADO MERCURY CROMADO 25	6	600
FCE10	CANDADO MERCURY CROMADO 30	6	240
FCE11	CANDADO MERCURY CROMADO 40	6	240
FCE12	CANDADO MERCURY CROMADO 50	6	120
FCE13	CANDADO MERCURY CROMADO 60	6	60

NEGRO

Presentación en caja individual
Candado Negro
Alta calidad
Para uso interior



CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
FCE02	CANDADO MERCURY NEGRO 20	12	600
FCE03	CANDADO MERCURY NEGRO 25	6	600
FCE04	CANDADO MERCURY NEGRO 30	6	240
FCE05	CANDADO MERCURY NEGRO 40	6	240
FCE06	CANDADO MERCURY NEGRO 50	6	120
FCE07	CANDADO MERCURY NEGRO 60	6	60

CANDADOS DE CLAVE BLISTER


CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
FCE29	CANDADO MERCURY DE CLAVE MALETERO ROJO	10	200
FCE30	CANDADO MERCURY DE CLAVE MALETERO AZUL	10	200
FCE31	CANDADO MERCURY DE CLAVE MALETERO BRONCE	10	200



BISTURÍ

BLISTER


Presentación en Blister



FVR12



FVR14



FVR15



FVR19

CUCHILLAS REPUESTO



FVR13

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
FVR12	BISTURÍ METÁLICO BLISTER	12	144
FVR14	BISTURÍ ECONÓMICO MERCURY	12	600
FVR15	BISTURÍ ENCAUCHETADO BLISTER MERCURY	12	144
FVR19	BISTURÍ PROFESIONAL BLISTER MERCURY	12	144
FVR13	CUCHILLAS PARA BISTURÍ KIT X 10 UNDS	10	400

SEGURIDAD INDUSTRIAL

FSI01

FSI02

FSI23

FSI15

FSI24

FSI25


CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER MASTER	
FSI01	CHALECO PARA CONSTRUCCIÓN NARANJA 60g/m2	10	100
FSI02	CHALECO PARA CONSTRUCCIÓN VERDE 60g/m2	10	100
FSI23	TAPAOIDOS EN SILICONA CON CORDÓN	1	1000
FSI15	TAPA BOCA INDUSTRIAL CON DOBLE FILTRO TIPO MASCARA	1	50
FSI24	TAPABOCA INDUSTRIAL CON FILTRO SENCILLO TIPO MASCARA	1	50
FSI25	FILTRO REPUESTO PARA MASCARA INDUSTRIAL	10	500

GAFAS

LENTE CLARO



CONVENCIONALES



DEPORTIVAS

LENTE OSCURO



CONVENCIONALES



DEPORTIVAS

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
FSI05	GAFAS DE PROTECCIÓN LENTE CLARO CONVENCIONAL MGP03	12	480
FSI03	GAFAS DE PROTECCIÓN LENTE CLARO DEPORTIVO MGP01	20	500
FSI06	GAFAS DE PROTECCIÓN LENTE OSCURO CONVENCIONAL MGP04	12	480
FSI04	GAFAS DE PROTECCIÓN LENTE OSCURO DEPORTIVO MGP02	20	500

GUANTES NITRILO SENCILLO

Material palma: Nitrilo
Material espalda: poliéster ventilado
Sensibilidad táctil extrema
y gran precisión en los gestos.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
FSI07	GUANTE NITRILO ECONÓMICO NEGRO TALLA 7" S	12	240
FSI08	GUANTE NITRILO ECONÓMICO NEGRO TALLA 8" M	12	240
FSI09	GUANTE NITRILO ECONÓMICO NEGRO TALLA 9" L	12	240
FSI10	GUANTE NITRILO ECONÓMICO NEGRO TALLA 10" XL	12	240

NITRILO REFORZADO

Material palma: Nitrilo reforzado
Material espalda: poliéster ventilado
Uso para trabajo pesado



ANTICORTE NIVEL 5



CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
FSI11	GUANTE NITRILO REFORZADO TALLA 7" S	12	240
FSI12	GUANTE NITRILO REFORZADO TALLA 8" M	12	240
FSI13	GUANTE NITRILO REFORZADO TALLA 9" L	12	240
FSI14	GUANTE NITRILO REFORZADO TALLA 10" XL	12	240

CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
FSI22	GUANTE ANTICORTE NIVEL 5 ALTA CALIDAD NEGRO TALLA 9" L	12	120

REGULADOR DE GAS



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
FVR22	REGULADOR DE GAS AZUL 300 GRAMOS	1	50

MATERIAL PUBLICITARIO



EXHIBIDOR PREMIUM



CARTA DE COLORES



CATALOGO 2021



EXHIBIDOR 118Z

CÓD.	CARACTERÍSTICAS	INNER	MASTER
POP01	CARTA DE COLORES PINTURAS MERCURY	1	400
POP02	CATÁLOGO MERCURY GENERAL EDICION 2020	1	50
POP03	EXHIBIDOR LÍNEAS PREMIUM WH-STN-BM DOBLE CARA 1.7*0.5	1	1
POP04	EXHIBIDOR LÍNEA 118Z	1	50

CONTACTE A SU DISTRIBUIDOR DE CONFIANZA



POLÍTICA DE GARANTÍAS

- *Las garantías se cubren solo y exclusivamente por defectos de fabricación y ensamblaje.*
- *Toda garantía comprobada tendrá una nota crédito.*
- *En caso de desperfecto, ningún aparato debe ser intervenido por personal no autorizado a la casa matriz.*
- *La garantía no aplica para los siguientes casos:*
 - 1. Daño, abuso o mal uso.*
 - 2. Instalación o mantenimiento inadecuado.*
 - 3. Alteraciones, ajustes o modificaciones.*
 - 4. Intento de reparación.*
 - 5. El tiempo de garantía estipulado por producto aplicara desde la fecha de fabricación, la cual esta impresa en cada producto.*



LOS MEJORES
PRODUCTOS,
SIEMPRE.

f @ in
/Mercuryif



www.grupomercury.com.co



CONOCE NUESTRO E-COMMERCE