



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Nº CS-LCO-6812-201851

LENOR COLOMBIA S.A.S

CERTIFICA

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

PRODUCTO (*)	Descripción
INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DE BAJA TENSIÓN INTERRUPTORES MANUALES DE BAJA TENSIÓN CONTACTORES	(*) Referencias: Ver Anexo No. 1 Ver Anexo No. 2 Ver Anexo No. 3

Titular del Certificado

FELGOLUX S.A.S

IMPORTADOR

NIT: 901.109.116-4

El producto identificado ha sido evaluado por LENOR COLOMBIA S.A.S y se encontró Conforme con los requisitos del siguiente referente normativo:

República de Colombia. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas - RETIE:
Resoluciones 90708 del 30 de Agosto de 2013, 90907 del 25 de Octubre de 2013, 90795 del
25 de Julio de 2014 y 40492 del 24 de abril de 2015 del Ministerio de Minas y Energía.
Sección 20.13, 20.16.2

Esquema de Certificación Nº 5 - ISO/IEC 17067:2013

(*) Todas las Características e Identificación del Producto cubierto por el presente Certificado de Conformidad se encuentran detalladas en el documento Anexo que hace parte de este Certificado: ANEXO No. 1 que consta de seis (6) páginas, ANEXO No. 2 que consta de cinco (5) páginas, ANEXO No. 3 que consta de tres (3) páginas.

Fecha de Emisión: 04 de Diciembre de 2018

Fecha de Reexpedición: 17 de Octubre de 2019

Fecha próximo seguimiento: 03 de Diciembre de 2019 **

Vigencia: Tres (3) años a partir de la fecha de Emisión del Certificado sujeto a Seguimientos Periódicos.

Director de Certificación



Página 1 de 15
FORM XIX PG 15 V2

**Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con tres meses de anticipación a la fecha indicada



LENOR



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO No. 1 Certificado de Conformidad N°. CS-LCO-6812-2018S1 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DE BAJA TENSIÓN		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) HNE 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 80A, 100 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HNE-100
2	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) HNE 125A, 150A, 160A, 175A, 200A, 225A, 250 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HNE-250
3	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) DRX 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 80A, 100 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	DRX-100
4	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) DRX 125A, 150A, 160A, 175A, 200A, 225A, 250 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	DRX-250
5	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) HM1 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HM1-100
6	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) HM1 100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HM1-225
7	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) HM1 225A, 250A, 315A, 350A, 400 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HM1-400
8	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) HM1 400A, 500A, 600 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS	HM1-630
9	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) HM1 630A, 700A, 800 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HM1-800
10	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) TDPX 25A, 40A, 63A, 80A, 100A, 125 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	TDPX-125
11	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) TDPX-E 25A, 40A, 63A, 80A, 100A, 125 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	TDPX-E125
12	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) TDPX 25A, 40A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160, 200A, 250 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	TDPX-250
13	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) TDPX-E 25A, 40A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160, 200A, 250 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	TDPX-E250
14	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) TDPX 250A, 320A, 400 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS	TDPX-400
15	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) TDPX 160A, 250A, 320A, 400A, 630 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	TDPX-630
16	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) TDPX 800A, 1250A, 1600 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	TDPX-1600
17	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) HBN 30A, 40A, 50 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HBN-53B
18	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) HBN 60 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HBN-63B

Página 2 de 15
FORM XIX PG 15 V2

**Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con tres meses de anticipación a la fecha indicada



Lenor



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO No. 1 Certificado de Conformidad N°. CS-LCO-6812-2018S1 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DE BAJA TENSIÓN		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
19	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) HBN 60A, 75A, 100 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HBN-103B
20	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) HBN 125A, 150A, 175A, 200A, 225A, 250 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HBN-203B
21	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) HBN 300A, 350A 400 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HBN-403B
22	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) HBN 500A, 630 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HBN-603B
23	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) HBN 700A, 800 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HBN-803B
24	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) HAB 30A, 40A, 50 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HAB-53B
25	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) HAB 60 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HAB-63B
26	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) HAB 75A, 100 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX/FELGOLUX	HAB-103B
27	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) HAB 125A, 150A, 175A, 200A, 225A, 250 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HAB-203B
28	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) HAB 300A, 350A 400 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HAB-403B
29	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) HAB 500A, 630 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HAB-603B
30	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) HAB 700A, 800 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HAB-803B
31	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) HNS 63-80 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HNS-100N
32	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) HNS 80-100 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HNS-100N
33	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) HNS 125-160 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HNS-160N
34	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) HNS 160-200 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HNS-250N
35	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) HNS 225-250 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HNS-250N
36	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) HNS 160-400 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HNS-400N
37	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) HNS 252-630 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HNS-630N
38	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) HNSX 63-80 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HNSX-100N
39	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) HNSX 80-100 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HNSX-100N
40	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) HNSX 125-160 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HNSX-160N
41	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) HNSX 160-200 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HNSX-250N

Página 3 de 15
FORM XIX PG 15 V2

**Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con tres meses de anticipación a la fecha indicada



Lenor



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad N°. CS-LCO-6812-201851
INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DE BAJA TENSIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
42	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) HNSX 225-250 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HNSX-250N
43	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) HNSX 160-400 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HNSX-400N
44	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) HNSX 252-630 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HNSX-630N
45	GV BREAKER (MCCB) GV2-M07 2.5A, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	GV2-80
46	GV BREAKER (MCCB) GV2-M08 4A, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	GV2-80
47	GV BREAKER (MCCB) GV2-M10 6A, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	GV2-80
48	GV BREAKER (MCCB) GV2-M14 10A, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	GV2-80
49	GV BREAKER (MCCB) GV2-M20 16A, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	GV2-80
50	GV BREAKER (MCCB) GV2-M21 20A, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	GV2-80
51	GV BREAKER (MCCB) GV2-M25 20A, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	GV2-80
52	GV BREAKER (MCCB) GV2-M40 40A, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	GV2-80
53	GV BREAKER (MCCB) GV2-M63 63A, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	GV2-80
54	GV BREAKER (MCCB) GV2-M80 80A, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	GV2-80
55	MINI CIRCUIT BREAKER HCB 63A, 80A, 100 AMPERIOS 3 POLOS AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HCB-100H
56	MINI CIRCUIT BREAKER HCB11-63 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63 AMPERIOS 1 POLO AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HCB11-63
57	MINI CIRCUIT BREAKER HCB11-63 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63 AMPERIOS 2 POLOS AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HCB11-63
58	MINI CIRCUIT BREAKER HCB11-63 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63 AMPERIOS 3 POLOS AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HCB11-63
59	MINI CIRCUIT BREAKER HCB6-63 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63 AMPERIOS 1 POLO AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HCB6-63
60	MINI CIRCUIT BREAKER HCB6-63 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63 AMPERIOS 2 POLOS AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HCB6-63
61	MINI CIRCUIT BREAKER HCB6-63 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63 AMPERIOS 3 POLOS AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HCB6-63
62	MINI CIRCUIT BREAKER TK-63 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63 AMPERIOS 1 POLO AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	TK-63
63	MINI CIRCUIT BREAKER TK-63 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63 AMPERIOS 2 POLOS AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	TK-63
	MINI CIRCUIT BREAKER TK-63 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A,	

Página 4 de 15
FORM XIX PG 15 V2

**Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con tres meses de anticipación a la fecha indicada



Lenor



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO No. 1 Certificado de Conformidad N°. CS-LCO-6812-201851 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DE BAJA TENSIÓN		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
64	20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63 AMPERIOS 3 POLOS AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	TK-63
65	MINI CIRCUIT BREAKER A60 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63 AMPERIOS 1 POLO AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	A60
66	MINI CIRCUIT BREAKER A60 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63 AMPERIOS 2 POLOS AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	A60
67	MINI CIRCUIT BREAKER A60 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63 AMPERIOS 3 POLOS AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	A60
68	MINI CIRCUIT BREAKER JMS 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63 AMPERIOS 1 POLO AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	JMS
69	MINI CIRCUIT BREAKER JMS 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63 AMPERIOS 2 POLOS AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	JMS
70	MINI CIRCUIT BREAKER JMS 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63 AMPERIOS 3 POLOS AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	JMS
71	MINI CIRCUIT BREAKER NGP 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63 AMPERIOS 1 POLO AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	NGP
72	MINI CIRCUIT BREAKER NGP 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63 AMPERIOS 2 POLOS AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	NGP
73	MINI CIRCUIT BREAKER NGP 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63 AMPERIOS 3 POLOS AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	NGP
74	MINI CIRCUIT BREAKER SGP 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63 AMPERIOS 1 POLO AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	SGP
75	MINI CIRCUIT BREAKER SGP 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63 AMPERIOS 2 POLOS AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	SGP
76	MINI CIRCUIT BREAKER SGP 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63 AMPERIOS 3 POLOS AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	SGP
77	MINI CIRCUIT BREAKER ETM3 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63 AMPERIOS 1 POLO AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	ETM3
78	MINI CIRCUIT BREAKER ETM3 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63 AMPERIOS 2 POLOS AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	ETM3
79	MINI CIRCUIT BREAKER ETM3 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63 AMPERIOS 3 POLOS AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	ETM3
80	MINI CIRCUIT BREAKER ETM7-H 10A, 15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63 AMPERIOS 1 POLO AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	ETM7-H
81	MINI CIRCUIT BREAKER ETM7-H 10A, 15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63 AMPERIOS 2 POLOS AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	ETM7-H
82	MINI CIRCUIT BREAKER ETM7-H 10A, 15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63 AMPERIOS 3 POLOS AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	ETM7-H

Página 5 de 15
FORM XIX PG 15 V2

**Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con tres meses de anticipación a la fecha indicada



Lenor



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO No. 1 Certificado de Conformidad N°. CS-LCO-6812-201851 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DE BAJA TENSIÓN		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
83	MINI CIRCUIT BREAKER DSE 10A, 15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63 AMPERIOS 1 POLO AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	DSE
84	MINI CIRCUIT BREAKER DSE 10A, 15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63 AMPERIOS 2 POLOS AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	DSE
85	MINI CIRCUIT BREAKER DSE 10A, 15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63 AMPERIOS 3 POLOS AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	DSE
86	MINI CIRCUIT BREAKER ETM2-H 10A, 15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63 AMPERIOS 1 POLO AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	ETM2-H
87	MINI CIRCUIT BREAKER ETM2-H 10A, 15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63 AMPERIOS 2 POLOS AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	ETM2-H
88	MINI CIRCUIT BREAKER ETM2-H 10A, 15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63 AMPERIOS 3 POLOS AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	ETM2-H
89	MINI CIRCUIT BREAKER 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40 AMPERIOS 2 POLOS AC 120/240V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	NT-50
90	MINI CIRCUIT BREAKER IC60N 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63 AMPERIOS 1 POLO AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	IC60N
91	MINI CIRCUIT BREAKER IC60N 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63 AMPERIOS 2 POLOS AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	IC60N
92	MINI CIRCUIT BREAKER IC60N 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63 AMPERIOS 3 POLOS AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	IC60N
93	MINI CIRCUIT BREAKER HEA2-1P 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63 AMPERIOS 1 POLO AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HEA2-1P
94	MINI CIRCUIT BREAKER HEA2-2P 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63 AMPERIOS 2 POLOS AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HEA2-2P
95	MINI CIRCUIT BREAKER HEA2-3P 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63 AMPERIOS 3 POLOS AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HEA2-3P
96	MINI CIRCUIT BREAKER HSL7-1P 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63 AMPERIOS 1 POLO AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HSL7-1P
97	MINI CIRCUIT BREAKER HSL7-2P 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63 AMPERIOS 2 POLOS AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HSL7-2P
98	MINI CIRCUIT BREAKER HSL7-3P 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63 AMPERIOS 3 POLOS AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HSL7-3P



Lenor



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad N°. CS-LCO-6812-201851
INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DE BAJA TENSIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
99	MINI CIRCUIT BREAKER RCBO HSL7 6A,10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63 AMPERIOS 1P+N AC 230V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HSL7
100	MINI CIRCUIT BREAKER RCBO SGPL 25A, 40A, 63A, 100 AMPERIOS 2 POLOS AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	SGPL-2P
101	MINI CIRCUIT BREAKER RCBO SGPL 25A, 40A, 63A, 100 AMPERIOS 4 POLOS AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	SGPL-4P
102	MINI CIRCUIT BREAKER RCBO SGPLS 25A, 40A, 63A, 100 AMPERIOS 2 POLOS AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	SGPLS-2P
103	MINI CIRCUIT BREAKER RCBO SGPLS 25A, 40A, 63A, 100 AMPERIOS 4 POLOS AC 240/415V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	SGPLS-4P
104	MINI CIRCUIT BREAKER SG5L INDICATING LIGHT 20 AMPERIOS 1 POLO AC 230V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	SG5L
105	MINI CIRCUIT BREAKER HD INDICATING LIGHT 0.6W 20 AMPERIOS 1 POLO AC 230V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HB
106	MINI CIRCUIT BREAKER HB INDICATING LIGHT 1.2W 20 AMPERIOS 1 POLO AC 230V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HD
107	MINI CIRCUIT BREAKER HJ-1 SOCKET 20 AMPERIOS 1 POLO AC 230V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HJ-1

****FIN DEL ANEXO No. 1****



Lenor



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO No. 2
Certificado de Conformidad N°. CS-LCO-6812-201851
INTERRUPTORES MANUALES DE BAJA TENSIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
108	TIMER RELAY 3 Segundos /30 Segundos / 3 Minutos / 30 Minutos, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	TH3-NB
109	TIMER RELAY 6 Segundos /60 Segundos / 6 Minutos / 60 Minutos, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	TH3-NC
110	TIMER RELAY 16 AMPERIOS 110V / 120V / 220V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HU1003
111	TIMER RELAY 110V / 120V / 220V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	SU-181
112	MAGNETIC STARTER 6-9 AMPERIOS 220V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HE1-D09
113	MAGNETIC STARTER 9-13 AMPERIOS 220V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HE1-D12
114	MAGNETIC STARTER 12-18 AMPERIOS 220V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HE1-D18
115	MAGNETIC STARTER 17-25 AMPERIOS 220V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HE1-D25
116	MAGNETIC STARTER 23-32 AMPERIOS 220V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HE1-D32
117	MAGNETIC STARTER 40 AMPERIOS 220V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HE1-D40
118	MAGNETIC STARTER 50 AMPERIOS 220V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HE1-D50
119	MAGNETIC STARTER 60 AMPERIOS 220V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HE1-D65
120	MAGNETIC STARTER 80 AMPERIOS 220V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HE1-D80
121	MAGNETIC STARTER 95 AMPERIOS 220V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HE1-D95
122	THERMAL RELAY HR2-D 1.6-2.5 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HR2-D13
123	THERMAL RELAY HR2-D 2.5-4 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HR2-D13
124	THERMAL RELAY HR2-D 4-6 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HR2-D13
125	THERMAL RELAY HR2-D 5.5-8 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HR2-D13
126	THERMAL RELAY HR2-D 7-10 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HR2-D13
127	THERMAL RELAY HR2-D 9-13 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HR2-D13
128	THERMAL RELAY HR2-D 12-18 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HR2-D13
129	THERMAL RELAY HR2-D 16-24 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HR2-D13
130	THERMAL RELAY HR2-D 23-32 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HR2-D23

Página 8 de 15
FORM XIX PG 15 V2

**Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con tres meses de anticipación a la fecha indicada



Lenor



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO No. 2
Certificado de Conformidad N°. CS-LCO-6812-201851
INTERRUPTORES MANUALES DE BAJA TENSIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
131	THERMAL RELAY HR2-D 30-40 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HR2-D33
132	THERMAL RELAY HR2-D 37-50 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HR2-D33
133	THERMAL RELAY HR2-D 48-65 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HR2-D33
134	THERMAL RELAY HR2-D 55-70 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HR2-D33
135	THERMAL RELAY HR2-D 63-80 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HR2-D33
136	THERMAL RELAY HR2-D 80-93 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HR2-D33
137	THERMAL RELAY GTH 1.6-2.5 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	GTH-22
138	THERMAL RELAY GTH 2.5-4 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	GTH-22
139	THERMAL RELAY GTH 4-6 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	GTH-22
140	THERMAL RELAY GTH 5.5-8 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	GTH-22
141	THERMAL RELAY GTH 7-10 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	GTH-22
142	THERMAL RELAY GTH 9-13 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	GTH-22
143	THERMAL RELAY GTH 12-18 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	GTH-22
144	THERMAL RELAY GTH 16-22 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	GTH-22
145	THERMAL RELAY GTH 23-32 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	GTH-40
146	THERMAL RELAY GTH 24-36 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	GTH-40
147	THERMAL RELAY GTH 28-40 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	GTH-40
148	THERMAL RELAY GTH 48-65 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	GTH-40
149	THERMAL RELAY GTH 54-75 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	GHT-85
150	THERMAL RELAY GTH 63-85 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	GHT-85
151	CHANGEOVER SWITCH 20 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	CA10-20A 3P
152	CHANGEOVER SWITCH 32 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	CA10-32A 3P
153	CHANGEOVER SWITCH 40 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	CA10-40A 3P
154	CHANGEOVER SWITCH 50 AMPERIOS 3 POLOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	CA10-50A 3P

Página 9 de 15
FORM XIX PG 15 V2

**Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con tres meses de anticipación a la fecha indicada



Lenor



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO No. 2
Certificado de Conformidad N°. CS-LCO-6812-201851
INTERRUPTORES MANUALES DE BAJA TENSIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
155	CHANGEOVER SWITCH 63 AMPERIOS 3 POLOS , MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	CA10-63A 3P
156	CHANGEOVER SWITCH 80 AMPERIOS 3 POLOS , MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	CA10-80A 3P
157	CHANGEOVER SWITCH 100 AMPERIOS 3 POLOS , MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	CA10-100A 3P
158	CHANGEOVER SWITCH 125 AMPERIOS 3 POLOS , MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	CA10-125A 3P
159	PUSHBUTTON ESTACIONES DE MANDO Y CONTROL INICIAR Y PARAR VERDE Y ROJO 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	XAL-B213
160	PUSHBUTTON ESTACIONES DE MANDO Y CONTROL INICIAR VERDE 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	XAL-B112
161	PUSHBUTTON ESTACIONES DE MANDO Y CONTROL PARAR ROJO 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	XAL-102
162	PUSHBUTTON PARADA DE EMERGENCIA ROJO 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	XAL-K174
163	PUSHBUTTON ESTACIONES DE MANDO Y CONTROL INICIAR Y PARAR NEGRO Y ROJO 15A 500V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	B5216B
164	PUSHBUTTON ESTACIONES DE MANDO Y CONTROL INICIAR Y PARAR NEGRO Y ROJO 30A 500V, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	B5230B
165	PUSHBUTTON PULSADOR DOBLE VERDE Y ROJO 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	SB2-BL8325
166	PUSHBUTTON PULSADOR DOBLE VERDE Y ROJO 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	SB2-BW8465
167	PUSHBUTTON PARADA DE EMERGENCIA ROJO 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	SB2-B5542 RED
168	PUSHBUTTON PULSADOR VERDE 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	SB2-BA31 GREEN
169	PUSHBUTTON PULSADOR ROJO 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	SB2-BA42 RED
170	PUSHBUTTON MULETILLAS 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	SB2-BD21
171	PUSHBUTTON MULETILLAS 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	SB2-BD33
172	LIMIT SWITCH 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HCK-M102
173	LIMIT SWITCH 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HCK-M110
174	LIMIT SWITCH 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HCK-M115
175	LIMIT SWITCH 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HCK-M106
176	LIMIT SWITCH 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HCK-M121
177	LIMIT SWITCH 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	83-8410

Página 10 de 15
FORM XIX PG 15 V2

**Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con tres meses de anticipación a la fecha indicada



Lenor



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO No. 2
Certificado de Conformidad N°. CS-LCO-6812-2018S1
INTERRUPTORES MANUALES DE BAJA TENSIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
178	LIMIT SWITCH 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	83-8480
179	LIMIT SWITCH 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	ME8107
180	LIMIT SWITCH 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	ME8169
181	LIMIT SWITCH 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	ME9101
182	LIMIT SWITCH 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	ME8166
183	LIMIT SWITCH 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	ME8122
184	LIMIT SWITCH 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	ME8108
185	LIMIT SWITCH 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	ME8111
186	LIMIT SWITCH 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	ME8104
187	LIMIT SWITCH 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	ME8112
188	MICRO SWITCH 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	Z-15GD-B3
189	MICRO SWITCH 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	Z-15GS-B3
190	MICRO SWITCH 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	Z-15GQ-B3
191	MICRO SWITCH 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	Z-15Q22-B3
192	MICRO SWITCH 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	Z-15GQ21-B3
193	MICRO SWITCH 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	Z-15GQ8-D-B3
194	MICRO SWITCH 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	Z-15GW21-B3
195	MICRO SWITCH 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	Z-15GW-B3
196	MICRO SWITCH 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	Z-15GW22S-B3
197	MICRO SWITCH 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	Z-15GW2S-B3
198	MICRO SWITCH 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	Z-15GW49S-B3
199	MICRO SWITCH 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	Z-15GW54S-B3
200	MICRO SWITCH 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	Z-15GW2S-B3
201	MICRO SWITCH 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	Z-15GL-B3

Página 11 de 15
FORM XIX PG 15 V2

**Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con tres meses de anticipación a la fecha indicada



Lenor



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO No. 2
Certificado de Conformidad N°. CS-LCO-6812-201851
INTERRUPTORES MANUALES DE BAJA TENSIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
202	MICRO SWITCH 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	Z-15HW24-B3
203	MICRO SWITCH 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	Z-15HW78-B3
204	MICRO SWITCH 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	Z-15GL25-B3
205	MICRO SWITCH 10A 400V/AC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	Z-15GW22775-B3

FIN DEL ANEXO No. 2



Lenor



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO No. 3
Certificado de Conformidad N°. C5-LCO-6812-201851
CONTACTORES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
206	BOBBIN OF CONTACTOR HC-D09 HASTA HC-D18 12V, 24V, 48V, 110V, 220V MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HX1-D2
207	BOBBIN OF CONTACTOR HC-D25 HASTA HC-D32 12V, 24V, 48V, 110V, 220V MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HX1-D4
208	BOBBIN OF CONTACTOR HC-D40 HASTA HC-D95 12V, 24V, 48V, 110V, 220V MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HX1-D6
209	CONTACTOR HC-D 9 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HC-D09
210	CONTACTOR HC-D 12 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HC-D12
211	CONTACTOR HC-D 18 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HC-D18
212	CONTACTOR HC-D 25 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HC-D25
213	CONTACTOR HC-D 32 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HC-D32
214	CONTACTOR HC-D 40 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HC-D40
215	CONTACTOR HC-D 50 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HC-D50
216	CONTACTOR HC-D 65 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HC-D65
217	CONTACTOR HC-D 80 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HC-D80
218	CONTACTOR HC-D 95 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HC-D95
219	CONTACTOR GMC 9 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	GMC-9
220	CONTACTOR GMC 12 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	GMC-12
221	CONTACTOR GMC 18 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	GMC-18
222	CONTACTOR GMC 22 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	GMC-22
223	CONTACTOR GMC 32 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	GMC-32
224	CONTACTOR GMC 40 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	GMC-40
225	CONTACTOR GMC 50 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	GMC-50
226	CONTACTOR GMC 65 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	GMC-65
227	CONTACTOR GMC 75 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	GMC-75
228	CONTACTOR GMC 85 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	GMC-85
229	CONTACTOR 1P 24V, 110V, 230V 16A, 20A, 100A, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HJSCH85-25-1P

Página 13 de 15
FORM XIX PG 15 V2

****Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con tres meses de anticipación a la fecha indicada**



Lenor



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO No. 3
Certificado de Conformidad N°. C5-LCO-6812-201851
CONTACTORES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
230	CONTACTOR 4P 24V,110V,230V 16A,20A,25A,32A,40A,63A,100A, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HJ5CH85-25-4P
231	CONTACTOR 2P 24V,110V,230V 16A,20A,25A,32A,40A,63A,100A, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HJCH85-63-2P
232	CONTACTOR 4P 24V,110V,230V 16A,20A,25A,32A,40A,63A,100A, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HJCH85-63-4P
233	CONTACTOR BLOCK 2NC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HA1-Do2
234	CONTACTOR BLOCK NO+NC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HA1-D11
235	CONTACTOR BLOCK 2NO, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HA1-D20
236	CONTACTOR BLOCK 2NO+2NC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HA1-D22
237	CONTACTOR BLOCK 4NO, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HA1-D40
238	CONTACTOR BLOCK 4NC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HA1-Do4
239	CONTACTOR BLOCK 1NO+3NC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HA1-D13
240	CONTACTOR BLOCK 3NO+1NC, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HA1-D31
241	CONTACTOR BLOCK NO+NC 0.1-3 S, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HA2-DTO
242	CONTACTOR BLOCK NO+NC 0.1-30 S, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HA2-DT2
243	CONTACTOR BLOCK NO+NC 10 - 180 S, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HA2-DT4
244	CONTACTOR BLOCK NO+NC 0.1 - 30 S, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HA3-DR2
245	CONTACTOR BLOCK NO+NC 10 - 180 S, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HA3-DR4
246	CONTACTOR BLOCK NO+NC 0.1 - 3 S, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	HA3-DR4
247	CONTACTOR LCID09 09 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	LCID09
248	CONTACTOR LCID12 12 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	LCID12
249	CONTACTOR LCID18 18 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	LCID18
250	CONTACTOR LCID25 25 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	LCID25
251	CONTACTOR LCID32 32 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	LCID32
252	CONTACTOR LCID40 40 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	LCID40
253	CONTACTOR LCID50 50 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	LCID50

Página 14 de 15
FORM XIX PG 15 V2

**Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con tres meses de anticipación a la fecha indicada



Lenor



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO No. 3
Certificado de Conformidad N°. CS-LCO-6812-201851
CONTACTORES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
254	CONTACTOR LCiD65 65 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	LCiD65
255	CONTACTOR LCiD80 80 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	LCiD80
256	CONTACTOR LCiD95 95 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	LCiD95
257	CONTACTOR LCiD115 115 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	LCiD115
258	CONTACTOR LCiD150 150 AMPERIOS, MARCA FELGO/VECAS/FELGOLUX	LCiD150

FIN DEL ANEXO No. 3